

# Anhang 13.1.1

PFA6 (km 10.360-13.580)

**Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz  
bei Umsetzung der Vorzugsvarianten (siehe auch Tabelle 6).**

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:5001 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 4													
EG	d	W	59	49	62,0	60,4	53,9	52,3	8,0	8,0	nein	ja	
IO:5002 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 6													
EG	a	W	59	49	64,4	62,8	56,5	54,9	7,8	7,8	nein	ja	
EG	b	W	59	49	62,5	60,9	55,2	53,5	7,3	7,3	nein	ja	
EG	d	W	59	49	65,0	63,3	54,5	52,9	10,4	10,3	nein	ja	
IO:5003 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 5													
EG	a	W	59	49	63,3	61,7	54,6	53,0	8,7	8,6	nein	ja	
EG	b	W	59	49	62,3	60,7	55,1	53,5	7,2	7,2	nein	ja	
IO:5004 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Mozartstraße 2													
EG	a	W	59	49	61,3	59,7	53,7	52,1	7,6	7,6	nein	ja	
EG	b	W	59	49	61,2	59,6	53,2	51,6	8,0	7,9	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	63,4	61,8	54,9	53,3	8,5	8,4	nein	ja	
IO:5006 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Mozartstraße 3													
1. OG	a	W	59	49	62,8	61,1	56,3	54,7	6,4	6,4	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	61,5	59,8	55,3	53,7	6,1	6,1	nein	ja	
IO:5010 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 4a													
EG	g	W	59	49	62,4	60,8	54,7	53,0	7,7	7,7	nein	ja	
EG	h	W	59	49	62,1	60,5	54,7	53,1	7,3	7,3	nein	ja	
IO:6001 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 8													
EG	a	W	59	49	66,3	64,6	56,0	54,4	10,2	10,2	nein	ja	
EG	b	W	59	49	62,6	61,0	54,4	52,8	8,1	8,1	nein	ja	
EG	d	W	59	49	64,5	62,9	54,1	52,5	10,3	10,3	nein	ja	
IO:6002 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 10													
EG	a	W	59	49	66,8	65,1	55,4	53,8	11,3	11,3	nein	ja	
EG	b	W	59	49	64,8	63,1	54,4	52,8	10,4	10,3	nein	ja	
EG	d	W	59	49	63,0	61,3	53,8	52,1	9,2	9,1	nein	ja	
IO:6003 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 12													
EG	a	W	59	49	69,4	67,7	57,1	55,5	12,3	12,2	nein	ja	
EG	b	W	59	49	66,2	64,5	54,0	52,4	12,1	12,1	nein	ja	
EG	d	W	59	49	65,6	63,9	55,2	53,6	10,3	10,3	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	71,0	69,3	58,6	56,9	12,4	12,3	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	b	W	59	49	68,3	66,6	55,7	54,1	12,5	12,4	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	66,4	64,7	57,2	55,6	9,2	9,1	nein	ja
IO:6004 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Birnbaumer Straße 14										
EG	a	W	59	49	66,2	64,6	55,9	54,3	10,2	10,2	nein	ja
EG	b	W	59	49	63,3	61,6	54,4	52,8	8,8	8,8	nein	ja
EG	d	W	59	49	62,3	60,7	55,0	53,4	7,3	7,2	nein	ja
IO:6005 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Birnbaumer Straße 16										
EG	a	W	59	49	66,0	64,3	55,8	54,2	10,1	10,1	nein	ja
EG	b	W	59	49	64,3	62,7	54,9	53,3	9,3	9,3	nein	ja
EG	d	W	59	49	62,5	60,9	53,6	52,0	8,9	8,8	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	66,9	65,2	56,8	55,2	10,0	9,9	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	65,1	63,5	55,8	54,2	9,3	9,2	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	63,6	62,0	55,3	53,7	8,3	8,2	nein	ja
IO:6006 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Birnbaumer Straße 18										
EG	a	W	59	49	65,9	64,3	55,8	54,2	10,1	10,0	nein	ja
EG	b	W	59	49	64,7	63,0	54,3	52,8	10,3	10,2	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	66,1	64,4	56,1	54,5	9,9	9,9	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	65,5	63,8	55,9	54,4	9,5	9,4	nein	ja
IO:6007 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Birnbaumer Straße 15										
EG	a	W	59	49	62,6	60,9	53,5	51,9	9,0	9,0	nein	ja
IO:6008 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Birnbaumer Straße 11										
EG	a	W	59	49	63,9	62,3	55,1	53,5	8,8	8,8	nein	ja
EG	d	W	59	49	62,0	60,3	53,9	52,3	8,0	8,0	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	64,6	63,0	55,7	54,1	8,8	8,8	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	62,1	60,4	53,7	52,1	8,3	8,3	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	63,5	61,8	55,3	53,7	8,1	8,0	nein	ja
IO:6009 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Birnbaumer Straße 9										
EG	a	W	59	49	64,1	62,5	55,3	53,7	8,8	8,7	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	64,4	62,8	55,8	54,2	8,6	8,5	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	61,7	60,0	53,0	51,4	8,6	8,6	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	61,6	60,0	54,9	53,3	6,7	6,7	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6010 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Birnbaumer Straße 7										
EG	a	W	59	49	64,0	62,3	55,4	53,8	8,5	8,4	nein	ja
EG	b	W	59	49	61,7	60,1	54,1	52,5	7,6	7,5	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	64,5	62,9	56,0	54,4	8,5	8,4	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	62,6	61,0	54,7	53,1	7,8	7,8	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	61,2	59,6	53,5	51,9	7,7	7,6	nein	ja
IO:6011 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 14										
EG	a	W	59	49	62,0	60,3	52,8	51,2	9,1	9,1	nein	ja
EG	b	W	59	49	61,0	59,4	53,5	51,9	7,5	7,5	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	62,8	61,2	53,8	52,2	9,0	9,0	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	62,0	60,4	54,2	52,6	7,8	7,7	nein	ja
IO:6012 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 16										
EG	a	W	59	49	62,9	61,3	54,2	52,6	8,7	8,6	nein	ja
EG	b	W	59	49	61,6	60,0	54,0	52,4	7,6	7,5	nein	ja
IO:6013 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 18										
EG	a	W	59	49	65,7	64,1	55,7	54,1	9,9	9,9	nein	ja
EG	b	W	59	49	66,5	64,9	56,4	54,9	10,0	9,9	nein	ja
IO:6014 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 17										
EG	a	W	59	49	61,9	60,3	53,2	51,6	8,7	8,7	nein	ja
EG	b	W	59	49	63,7	62,0	54,6	53,0	9,1	9,0	nein	ja
IO:6015 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 19										
EG	a	W	59	49	64,2	62,6	54,6	53,0	9,6	9,6	nein	ja
EG	b	W	59	49	64,4	62,7	54,6	53,0	9,7	9,6	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	65,1	63,5	55,0	53,4	10,0	10,0	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	65,4	63,7	55,6	54,0	9,7	9,7	nein	ja
IO:6016 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 21										
EG	a	W	59	49	62,8	61,2	53,2	51,6	9,6	9,6	nein	ja
EG	b	W	59	49	62,4	60,8	54,0	52,4	8,4	8,4	nein	ja
IO:6017 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 22										
EG	a	W	59	49	66,5	64,8	56,5	54,9	9,9	9,9	nein	ja
EG	b	W	59	49	67,4	65,8	56,8	55,2	10,6	10,5	nein	ja
EG	c	W	59	49	62,8	61,2	54,0	52,4	8,8	8,7	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	W	59	49	62,0	60,4	53,7	52,1	8,2	8,2	nein	ja
IO:6018 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 24										
EG	a	W	59	49	68,0	66,3	57,1	55,5	10,9	10,8	nein	ja
EG	b	W	59	49	68,2	66,5	57,8	56,2	10,3	10,3	nein	ja
EG	c	W	59	49	65,1	63,4	56,3	54,8	8,7	8,6	nein	ja
EG	d	W	59	49	62,6	61,0	54,1	52,5	8,5	8,4	nein	ja
IO:6019 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 23										
EG	a	W	59	49	64,3	62,7	54,2	52,6	10,1	10,1	nein	ja
EG	b	W	59	49	66,7	65,0	54,7	53,1	12,0	11,9	nein	ja
EG	c	W	59	49	66,7	65,0	55,5	54,0	11,1	11,0	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	65,8	64,2	55,6	54,0	10,2	10,1	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	67,8	66,2	56,1	54,5	11,7	11,6	nein	ja
1. OG	c	W	59	49	67,4	65,7	56,6	55,1	10,7	10,6	nein	ja
1. OG	e	W	59	49	61,2	59,6	52,2	50,5	9,0	9,0	nein	ja
IO:6020 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 25										
EG	a	W	59	49	68,2	66,5	56,0	54,4	12,2	12,1	nein	ja
EG	b	W	59	49	63,8	62,1	54,0	52,5	9,7	9,6	nein	ja
EG	d	W	59	49	64,0	62,4	51,5	49,8	12,5	12,5	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	69,4	67,7	57,2	55,6	12,2	12,1	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	64,4	62,7	55,6	54,0	8,7	8,7	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	65,4	63,8	53,6	51,9	11,8	11,8	nein	ja
IO:6021 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 27										
EG	a	W	59	49	68,7	67,0	55,4	53,8	13,2	13,2	nein	ja
EG	b	W	59	49	64,3	62,6	54,1	52,5	10,2	10,1	nein	ja
EG	d	W	59	49	66,7	65,0	53,2	51,6	13,4	13,4	nein	ja
IO:6022 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 29										
EG	a	W	59	49	67,8	66,2	54,8	53,1	13,0	13,0	nein	ja
EG	b	W	59	49	65,9	64,2	54,0	52,3	11,9	11,9	nein	ja
EG	c	W	59	49	61,9	60,3	53,3	51,7	8,5	8,5	nein	ja
EG	d	W	59	49	65,6	64,0	53,7	52,1	11,9	11,8	nein	ja
IO:6023 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Schubertstraße 31										
EG	a	W	59	49	67,2	65,5	54,2	52,6	12,9	12,8	nein	ja
EG	b	W	59	49	64,2	62,6	52,8	51,1	11,4	11,4	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	W	59	49	64,8	63,1	52,2	50,5	12,5	12,5	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	68,7	67,0	55,4	53,8	13,2	13,2	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	65,4	63,8	54,4	52,8	11,0	11,0	nein	ja
1. OG	c	W	59	49	61,6	60,0	51,6	49,9	10,0	10,0	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	67,0	65,4	54,1	52,5	12,9	12,9	nein	ja
IO:6024		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 33A								
EG	a	W	59	49	68,0	66,2	54,1	52,5	13,8	13,7	nein	ja
EG	b	W	59	49	65,5	63,8	53,1	51,5	12,3	12,3	nein	ja
EG	d	W	59	49	65,7	64,0	52,3	50,7	13,3	13,2	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	70,8	69,1	55,4	53,8	15,3	15,3	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	67,7	66,0	54,9	53,2	12,8	12,8	nein	ja
1. OG	c	W	59	49	62,0	60,4	53,7	52,0	8,3	8,3	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	68,3	66,6	54,2	52,6	14,0	13,9	nein	ja
IO:6025		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 50								
EG	b	W	59	49	62,4	60,8	52,6	51,0	9,7	9,7	nein	ja
EG	c	W	59	49	62,5	60,9	52,4	50,8	10,0	10,0	nein	ja
EG	d	W	59	49	62,0	60,4	52,7	51,1	9,3	9,3	nein	ja
IO:6026		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 52								
EG	b	W	59	49	61,3	59,7	52,2	50,6	9,1	9,1	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	62,0	60,3	51,4	49,8	10,5	10,5	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	63,1	61,5	52,8	51,2	10,2	10,2	nein	ja
IO:6027		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 54								
EG	b	W	59	49	61,8	60,1	50,8	49,2	10,9	10,9	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	63,0	61,3	52,2	50,6	10,7	10,7	nein	ja
IO:6028		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 56A								
EG	b	W	59	49	64,0	62,3	52,2	50,6	11,7	11,7	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	64,1	62,5	51,4	49,7	12,7	12,7	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	65,1	63,5	52,8	51,2	12,2	12,2	nein	ja
2. OG	a	W	59	49	65,3	63,7	53,2	51,6	12,0	12,0	nein	ja
2. OG	b	W	59	49	65,2	63,6	53,5	51,9	11,6	11,6	nein	ja
2. OG	c	W	59	49	61,3	59,7	52,1	50,5	9,1	9,1	nein	ja
IO:6028		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 56								
EG	d	W	59	49	63,9	62,3	51,7	50,0	12,2	12,2	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	d	W	59	49	64,9	63,3	52,6	50,9	12,3	12,3	nein	ja
2. OG	d	W	59	49	64,7	63,0	52,9	51,3	11,7	11,7	nein	ja
IO:6029 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 58										
EG	b	W	59	49	63,9	62,3	52,5	50,9	11,3	11,3	nein	ja
IO:6030 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 62										
EG	a	W	59	49	67,4	65,8	52,2	50,6	15,1	15,1	nein	ja
EG	b	W	59	49	65,9	64,3	53,0	51,4	12,8	12,8	nein	ja
IO:6030 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 62										
1. OG	a	W	59	49	68,6	66,9	53,4	51,7	15,2	15,1	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	67,1	65,5	53,6	52,0	13,5	13,5	nein	ja
1. OG	c	W	59	49	62,4	60,8	52,2	50,6	10,1	10,1	nein	ja
IO:6030 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 60										
EG	d	W	59	49	64,9	63,2	52,6	51,0	12,2	12,2	nein	ja
IO:6030 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 60										
1. OG	d	W	59	49	66,1	64,5	53,2	51,6	12,8	12,8	nein	ja
1. OG	f	W	59	49	61,6	60,0	51,6	50,0	10,0	9,9	nein	ja
IO:6032 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 54A										
EG	a	W	59	49	64,0	62,4	51,4	49,8	12,6	12,6	nein	ja
EG	b	W	59	49	63,3	61,6	52,5	50,9	10,7	10,7	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	65,2	63,6	52,7	51,1	12,4	12,4	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	64,7	63,0	53,7	52,1	10,9	10,9	nein	ja
IO:6033 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59 - 59B										
1. OG	b	W	59	49	62,7	61,1	51,5	49,9	11,1	11,1	nein	ja
2. OG	b	W	59	49	64,0	62,4	52,7	51,1	11,3	11,2	nein	ja
IO:6033 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59 - 59B										
EG	d	W	59	49	62,1	60,4	50,9	49,3	11,1	11,0	nein	ja
EG	f	W	59	49	62,0	60,4	51,0	49,4	11,0	11,0	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	63,1	61,5	52,1	50,5	11,0	11,0	nein	ja
2. OG	d	W	59	49	64,1	62,5	53,1	51,5	11,0	11,0	nein	ja
IO:6033 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 59 - 59B										
1. OG	f	W	59	49	63,1	61,5	52,0	50,4	11,0	11,0	nein	ja
2. OG	f	W	59	49	64,0	62,3	53,0	51,4	10,9	10,8	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
IO:6097 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schubertstraße 33										
EG	a	W	59	49	67,2	65,6	54,2	52,6	13,0	13,0	nein	ja
EG	b	W	59	49	64,5	62,8	52,6	51,0	11,8	11,8	nein	ja
EG	d	W	59	49	64,9	63,2	52,7	51,1	12,1	12,1	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	69,3	67,6	55,5	53,9	13,8	13,7	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	66,1	64,5	54,1	52,5	11,9	11,9	nein	ja
1. OG	c	W	59	49	62,8	61,2	52,9	51,3	9,8	9,8	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	67,3	65,7	54,4	52,8	12,8	12,8	nein	ja
IO:6098 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61										
EG	b	W	59	49	63,8	62,2	50,8	49,2	13,0	12,9	nein	ja
IO:6098 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61										
EG	d	W	59	49	63,2	61,5	51,1	49,5	12,0	12,0	nein	ja
IO:6098 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61										
1. OG	a	W	59	49	64,1	62,5	50,6	49,1	13,4	13,4	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	64,8	63,2	52,0	50,4	12,8	12,8	nein	ja
IO:6098 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61										
1. OG	d	W	59	49	64,0	62,4	52,2	50,6	11,8	11,7	nein	ja
IO:6098 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61										
2. OG	a	W	59	49	64,9	63,3	51,7	50,1	13,1	13,1	nein	ja
2. OG	b	W	59	49	65,9	64,3	53,6	52,0	12,3	12,3	nein	ja
IO:6098 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61										
2. OG	d	W	59	49	65,3	63,7	53,6	52,0	11,7	11,6	nein	ja
IO:6098 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61										
3. OG	a	W	59	49	65,7	64,0	53,1	51,5	12,5	12,5	nein	ja
3. OG	b	W	59	49	66,2	64,6	53,6	52,0	12,6	12,5	nein	ja
IO:6098 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 61										
3. OG	d	W	59	49	65,7	64,1	53,5	51,9	12,2	12,1	nein	ja
IO:6102 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstr.48										
EG	b	W	59	49	61,4	59,7	52,1	50,5	9,3	9,2	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	61,1	59,5	51,4	49,8	9,7	9,6	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	62,7	61,1	52,9	51,3	9,8	9,8	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6102 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Hämmerlingstr. 46													
EG	d	W	59	49	60,9	59,3	51,6	50,0	9,2	9,2	nein	ja	
1. OG	d	W	59	49	62,2	60,6	52,8	51,2	9,4	9,4	nein	ja	
IO:6102 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Hämmerlingstr. 44													
EG	f	W	59	49	61,6	60,0	52,1	50,5	9,5	9,4	nein	ja	
1. OG	f	W	59	49	62,6	61,0	53,2	51,6	9,4	9,4	nein	ja	
IO:6102 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Hämmerlingstr. 42													
EG	h	W	59	49	62,0	60,4	52,3	50,7	9,7	9,6	nein	ja	
1. OG	h	W	59	49	63,1	61,4	53,6	52,0	9,4	9,4	nein	ja	
IO:6102 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Hämmerlingstr. 42													
EG	k	W	59	49	61,8	60,2	52,6	51,0	9,1	9,1	nein	ja	
IO:6103 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 26A													
EG	a	W	59	49	61,8	60,2	52,2	50,6	9,6	9,6	nein	ja	
EG	b	W	59	49	61,3	59,7	52,2	50,6	9,0	9,0	nein	ja	
IO:6104 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 26													
1. OG	a	W	59	49	62,5	60,9	53,4	51,8	9,0	9,0	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	62,2	60,6	53,8	52,2	8,4	8,4	nein	ja	
IO:6105 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 22													
EG	a	W	59	49	61,7	60,1	53,1	51,5	8,6	8,6	nein	ja	
IO:6106 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 20													
EG	a	W	59	49	62,7	61,0	53,3	51,7	9,3	9,3	nein	ja	
EG	b	W	59	49	62,4	60,7	54,1	52,5	8,2	8,2	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	63,6	61,9	54,3	52,7	9,2	9,2	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	63,4	61,8	54,8	53,2	8,6	8,5	nein	ja	
IO:6108 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Birnbaumer Straße 23													
1. OG	a	W	59	49	61,5	59,9	53,0	51,4	8,5	8,5	nein	ja	
IO:6111 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Schubertsstraße 12													
1. OG	a	W	59	49	60,8	59,2	52,3	50,7	8,4	8,4	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	60,9	59,3	53,9	52,3	6,9	6,9	nein	ja	
IO:6112 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Schubertsstraße 10 a													
1. OG	a	W	59	49	62,0	60,4	53,4	51,8	8,6	8,6	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6114 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mozart Straße 4											
1. OG	a	W	59	49	62,4	60,7	54,6	53,0	7,7	7,7	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	61,5	59,9	55,0	53,4	6,5	6,4	nein	ja	
1. OG	d	W	59	49	60,8	59,2	53,9	52,3	6,8	6,8	nein	ja	
IO:6135 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Mozartstraße 8											
1. OG	a	W	59	49	61,4	59,8	55,5	53,9	5,8	5,8	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 65											
EG	l	W	59	49	66,1	64,4	51,5	50,0	14,5	14,4	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 65											
1. OG	l	W	59	49	67,4	65,7	52,8	51,2	14,6	14,5	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 65											
2. OG	l	W	59	49	68,3	66,6	54,0	52,4	14,3	14,2	nein	ja	
2. OG	m	W	59	49	61,2	59,6	51,7	50,1	9,5	9,4	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 67											
EG	j	W	59	49	66,5	64,8	52,1	50,5	14,3	14,2	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 67											
1. OG	j	W	59	49	67,8	66,2	53,2	51,6	14,6	14,5	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 67											
2. OG	j	W	59	49	68,9	67,2	54,2	52,6	14,6	14,5	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 69											
EG	h	W	59	49	66,7	65,1	52,5	50,9	14,2	14,1	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 69											
1. OG	h	W	59	49	68,2	66,5	53,5	51,9	14,7	14,6	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 69											
2. OG	h	W	59	49	69,5	67,8	54,5	52,9	14,9	14,8	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 71											
EG	f	W	59	49	67,0	65,3	52,8	51,2	14,2	14,1	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 71											
1. OG	f	W	59	49	68,6	66,9	53,7	52,1	14,9	14,8	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 71											
2. OG	f	W	59	49	70,1	68,5	54,7	53,1	15,4	15,3	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 73											
EG	d	W	59	49	67,3	65,6	52,9	51,3	14,4	14,2	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 73											
1. OG	d	W	59	49	69,1	67,4	53,9	52,3	15,2	15,0	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 73											
2. OG	d	W	59	49	70,9	69,2	55,0	53,5	15,8	15,7	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 75											
EG	a	W	59	49	67,6	65,9	53,0	51,4	14,6	14,4	nein	ja	
EG	b	W	59	49	67,6	65,9	53,0	51,4	14,6	14,4	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 75											
1. OG	a	W	59	49	69,6	67,9	54,4	52,8	15,2	15,0	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	69,7	68,0	54,1	52,5	15,5	15,4	nein	ja	
IO:6031 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 75											
2. OG	a	W	59	49	71,5	69,9	56,1	54,5	15,4	15,3	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	71,6	70,0	55,4	53,9	16,1	16,0	nein	ja	
IO:6034 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 1											
1. OG	h	W	59	49	61,5	59,9	51,3	49,8	10,1	10,1	nein	ja	
1. OG	i	W	59	49	61,2	59,6	51,0	49,4	10,2	10,1	nein	ja	
IO:6034 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 1											
2. OG	h	W	59	49	62,8	61,1	53,0	51,4	9,8	9,7	nein	ja	
2. OG	i	W	59	49	62,4	60,7	52,5	51,0	9,8	9,7	nein	ja	
IO:6034 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 3											
2. OG	f	W	59	49	62,1	60,5	51,8	50,2	10,3	10,2	nein	ja	
IO:6034 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 5											
2. OG	d	W	59	49	61,5	59,9	51,2	49,6	10,3	10,2	nein	ja	
IO:6034 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Schmale Str. 7											
2. OG	a	W	59	49	61,4	59,8	52,1	50,5	9,2	9,2	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6035 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Schmale Str. 2													
1. OG	d	W	59	49	61,5	59,8	52,2	50,6	9,2	9,2	nein	ja	
IO:6035 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Schmale Str. 2													
2. OG	d	W	59	49	62,5	60,9	53,7	52,2	8,8	8,7	nein	ja	
2. OG	e	W	59	49	62,7	61,1	52,5	50,9	10,2	10,1	nein	ja	
IO:6035 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Schmale Str. 2													
3. OG	d	W	59	49	64,2	62,5	55,9	54,3	8,2	8,2	nein	ja	
3. OG	e	W	59	49	64,3	62,7	54,9	53,3	9,4	9,3	nein	ja	
3. OG	f	W	59	49	61,1	59,5	54,1	52,5	7,0	6,9	nein	ja	
IO:6035 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Schmale Str. 4													
3. OG	a	W	59	49	62,1	60,5	55,2	53,6	6,8	6,8	nein	ja	
3. OG	b	W	59	49	61,0	59,4	53,8	52,2	7,2	7,1	nein	ja	
IO:6036 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 1													
EG	a	W	59	49	68,2	66,5	54,4	52,8	13,8	13,6	nein	ja	
EG	b	W	59	49	66,6	64,9	51,6	50,0	14,9	14,8	nein	ja	
IO:6036 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 1													
1. OG	a	W	59	49	70,6	68,9	55,7	54,2	14,8	14,7	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	68,7	67,0	52,8	51,2	15,8	15,7	nein	ja	
IO:6036 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 1													
2. OG	a	W	59	49	72,0	70,3	57,3	55,8	14,6	14,5	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	70,5	68,8	54,3	52,7	16,1	16,1	nein	ja	
IO:6036 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 3													
EG	d	W	59	49	68,0	66,3	54,4	52,8	13,6	13,4	nein	ja	
IO:6036 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 3													
2. OG	d	W	59	49	71,7	70,0	57,4	55,9	14,2	14,1	nein	ja	
IO:6036 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 5													
EG	f	W	59	49	68,0	66,2	54,4	52,8	13,5	13,3	nein	ja	
IO:6036 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 5													
2. OG	f	W	59	49	71,4	69,7	57,5	55,9	13,9	13,8	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
IO:6036 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 7													
EG	h	W	59	49	67,9	66,2	54,5	52,9	13,4	13,3	nein	ja	
IO:6036 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 9													
EG	j	W	59	49	68,0	66,3	54,5	52,9	13,4	13,3	nein	ja	
IO:6036 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 11													
EG	l	W	59	49	68,0	66,3	54,5	52,9	13,4	13,3	nein	ja	
EG	n	W	59	49	65,0	63,4	53,3	51,7	11,7	11,6	nein	ja	
IO:6036 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 11													
1. OG	n	W	59	49	66,3	64,7	54,6	53,0	11,7	11,6	nein	ja	
IO:6088 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Hämmerlingstraße 61A													
2. OG	g	W	59	49	61,1	59,5	51,8	50,2	9,2	9,2	nein	ja	
2. OG	n	W	59	49	67,1	65,5	56,0	54,4	11,1	11,0	nein	ja	
IO:6095 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Hämmerlingstraße 59 P/R DHH1													
2. OG	a	W	59	49	61,1	59,5	53,6	52,1	7,4	7,4	nein	ja	
IO:6096 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Hämmerlingstraße 59 S/T DHH1													
1. OG	a	W	59	49	61,2	59,5	52,7	51,1	8,4	8,4	nein	ja	
2. OG	a	W	59	49	61,7	60,1	53,5	51,9	8,1	8,1	nein	ja	
IO:6038 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 27													
EG	a	W	59	49	66,2	64,6	54,5	52,9	11,7	11,7	nein	ja	
EG	b	W	59	49	65,7	64,1	54,4	52,9	11,2	11,1	nein	ja	
IO:6039 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30													
EG	c	W	59	49	66,2	64,6	53,7	52,1	12,4	12,4	nein	ja	
IO:6039 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30													
1. OG	e	W	59	49	61,0	59,4	51,0	49,2	10,0	10,1	nein	ja	
IO:6039 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30													
2. OG	e	W	59	49	61,7	60,0	52,2	50,4	9,4	9,5	nein	ja	
IO:6039 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 30													
3. OG	e	W	59	49	62,4	60,7	53,7	51,9	8,6	8,8	nein	ja	
IO:6040 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28													
EG	a	W	59	49	66,0	64,4	54,5	52,9	11,5	11,4	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6040 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28													
EG	c	W	59	49	66,3	64,7	54,4	52,9	11,9	11,8	nein	ja	
IO:6040 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28													
EG	e	W	59	49	66,0	64,4	54,4	52,8	11,6	11,6	nein	ja	
EG	f	W	59	49	64,6	63,0	53,4	51,8	11,2	11,1	nein	ja	
IO:6040 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28													
2. OG	b	W	59	49	61,0	59,4	51,9	50,1	9,1	9,3	nein	ja	
IO:6040 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28													
3. OG	b	W	59	49	61,7	60,1	53,2	51,5	8,4	8,6	nein	ja	
IO:6040 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 28													
3. OG	d	W	59	49	61,2	59,5	52,9	51,1	8,2	8,3	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16													
EG	a	W	59	49	63,1	61,5	53,4	51,8	9,7	9,7	nein	ja	
EG	b	W	59	49	63,3	61,7	53,6	52,1	9,6	9,5	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16													
EG	d	W	59	49	62,9	61,3	53,2	51,6	9,6	9,6	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16													
1. OG	a	W	59	49	63,5	61,9	54,2	52,7	9,2	9,2	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	63,7	62,1	54,5	53,0	9,1	9,1	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16													
2. OG	b	W	59	49	64,1	62,5	55,4	53,8	8,7	8,7	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16													
3. OG	a	W	59	49	64,3	62,7	55,9	54,3	8,4	8,3	nein	ja	
3. OG	b	W	59	49	64,6	62,9	56,2	54,7	8,3	8,2	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 16													
3. OG	d	W	59	49	64,1	62,4	55,7	54,1	8,3	8,3	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14													
EG	f	W	59	49	62,6	60,9	52,9	51,3	9,6	9,6	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14													
EG	h	W	59	49	62,3	60,7	52,8	51,2	9,5	9,4	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14													
1. OG	f	W	59	49	62,9	61,3	53,7	52,1	9,2	9,1	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14													
1. OG	h	W	59	49	62,6	61,0	53,6	52,0	9,0	9,0	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14													
2. OG	f	W	59	49	63,4	61,8	54,5	52,9	8,8	8,8	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14													
2. OG	h	W	59	49	63,1	61,5	54,3	52,7	8,8	8,7	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14													
3. OG	f	W	59	49	63,8	62,1	55,3	53,7	8,4	8,4	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 14													
3. OG	h	W	59	49	63,5	61,9	55,1	53,5	8,4	8,3	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12													
EG	j	W	59	49	61,9	60,3	52,5	51,0	9,3	9,3	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12													
EG	l	W	59	49	61,6	60,0	52,4	50,8	9,1	9,1	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12													
1. OG	j	W	59	49	62,3	60,7	53,3	51,7	8,9	8,9	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12													
1. OG	l	W	59	49	61,9	60,3	53,1	51,5	8,8	8,7	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12													
2. OG	j	W	59	49	62,8	61,2	54,1	52,5	8,7	8,6	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12													
2. OG	l	W	59	49	62,5	60,8	53,9	52,3	8,5	8,5	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12													
3. OG	j	W	59	49	63,1	61,5	54,8	53,2	8,3	8,2	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 12													
3. OG	l	W	59	49	62,9	61,3	54,6	53,0	8,2	8,2	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10													
EG	n	W	59	49	61,4	59,7	52,3	50,6	9,1	9,1	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10													
EG	p	W	59	49	61,2	59,6	52,1	50,5	9,0	9,1	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10													
1. OG	n	W	59	49	61,7	60,1	53,0	51,4	8,7	8,7	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10													
1. OG	p	W	59	49	61,6	60,0	52,9	51,2	8,7	8,7	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10													
2. OG	n	W	59	49	62,2	60,6	53,7	52,1	8,5	8,5	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10													
2. OG	p	W	59	49	62,1	60,5	53,6	51,9	8,5	8,5	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10													
3. OG	n	W	59	49	62,6	61,0	54,4	52,8	8,1	8,1	nein	ja	
IO:6042 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kauldorfer Straße 10													
3. OG	p	W	59	49	62,5	60,9	54,3	52,7	8,1	8,1	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18													
EG	a	W	59	49	63,2	61,5	54,2	52,7	8,9	8,8	nein	ja	
EG	b	W	59	49	63,2	61,6	53,7	52,1	9,5	9,4	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18													
EG	d	W	59	49	63,0	61,4	53,6	52,1	9,4	9,3	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18													
1. OG	a	W	59	49	63,6	61,9	55,1	53,6	8,4	8,3	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	63,6	62,0	54,5	53,0	9,0	9,0	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18													
1. OG	d	W	59	49	63,4	61,7	54,4	52,9	8,9	8,8	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18													
2. OG	a	W	59	49	64,0	62,4	56,0	54,5	7,9	7,9	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	64,0	62,4	55,3	53,8	8,6	8,5	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18													
2. OG	d	W	59	49	63,7	62,1	55,2	53,7	8,5	8,4	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18													
3. OG	a	W	59	49	64,5	62,9	57,0	55,5	7,4	7,3	nein	ja	
3. OG	b	W	59	49	64,3	62,7	56,1	54,6	8,1	8,1	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 18													
3. OG	d	W	59	49	64,0	62,4	55,9	54,4	8,0	8,0	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20													
EG	f	W	59	49	62,9	61,3	53,4	51,9	9,4	9,3	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20													
EG	h	W	59	49	62,7	61,0	53,3	51,8	9,3	9,2	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20													
1. OG	f	W	59	49	63,2	61,6	54,2	52,7	8,9	8,9	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20													
1. OG	h	W	59	49	63,0	61,4	54,1	52,6	8,8	8,8	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20													
2. OG	f	W	59	49	63,6	61,9	55,0	53,5	8,5	8,4	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20													
2. OG	h	W	59	49	63,3	61,7	54,9	53,3	8,4	8,3	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20													
3. OG	f	W	59	49	63,9	62,2	55,7	54,2	8,1	8,0	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 20													
3. OG	h	W	59	49	63,6	62,0	55,6	54,0	8,0	7,9	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22													
EG	j	W	59	49	62,5	60,9	53,2	51,7	9,3	9,2	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22													
EG	l	W	59	49	62,3	60,7	53,1	51,5	9,2	9,1	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22													
1. OG	j	W	59	49	62,9	61,3	54,0	52,4	8,8	8,8	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22													
2. OG	j	W	59	49	63,2	61,6	54,7	53,2	8,4	8,4	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22													
2. OG	l	W	59	49	63,0	61,3	54,5	53,0	8,4	8,3	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22													
3. OG	j	W	59	49	63,5	61,9	55,4	53,8	8,1	8,0	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 22													
3. OG	l	W	59	49	63,3	61,6	55,2	53,7	8,0	7,9	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24													
EG	n	W	59	49	62,1	60,5	53,0	51,4	9,1	9,0	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24													
EG	q	W	59	49	62,0	60,4	52,8	51,2	9,2	9,1	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24													
2. OG	n	W	59	49	62,7	61,1	54,4	52,8	8,3	8,2	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24													
2. OG	q	W	59	49	62,6	61,0	54,2	52,6	8,4	8,3	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24													
3. OG	n	W	59	49	63,0	61,4	55,0	53,5	8,0	7,9	nein	ja	
IO:6043 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 24													
3. OG	q	W	59	49	62,9	61,3	54,8	53,3	8,0	7,9	nein	ja	
IO:6044 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 261													
EG	a	W	59	49	68,2	66,6	55,6	53,9	12,5	12,6	nein	ja	
EG	b	W	59	49	66,9	65,2	54,4	52,8	12,5	12,4	nein	ja	
IO:6044 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Alte Kaulsdorfer Straße 261													
EG	d	W	59	49	66,5	64,8	54,3	52,8	12,1	12,0	nein	ja	
IO:6045 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 33													
EG	a	W	59	49	68,2	66,5	55,7	53,9	12,4	12,6	nein	ja	
IO:6045 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 33													
EG	c	W	59	49	68,1	66,4	55,7	53,8	12,4	12,5	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6045 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 35													
EG	e	W	59	49	68,0	66,3	55,7	53,9	12,2	12,4	nein	ja	
IO:6045 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 35													
EG	g	W	59	49	67,9	66,3	55,7	53,9	12,2	12,3	nein	ja	
IO:6045 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 37													
EG	i	W	59	49	67,7	66,0	55,7	53,8	12,0	12,2	nein	ja	
IO:6045 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 37													
EG	k	W	59	49	67,7	66,0	55,7	53,8	11,9	12,1	nein	ja	
IO:6045 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 39													
EG	m	W	59	49	68,0	66,3	55,9	53,9	12,1	12,3	nein	ja	
IO:6045 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Bahndamm 39													
EG	o	W	59	49	68,0	66,3	55,9	53,9	12,0	12,3	nein	ja	
IO:6046 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Mahlsdorfer Straße 110 (EG Geschäfte)													
EG	a	W	59	49	67,7	66,0	55,8	53,7	11,8	12,2	nein	ja	
IO:6046 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Mahlsdorfer Straße 110 (EG Geschäfte)													
EG	d	W	59	49	65,0	63,3	53,4	51,1	11,6	12,2	nein	ja	
IO:6046 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Mahlsdorfer Straße 109 (EG Geschäfte)													
EG	h	W	59	49	63,7	62,1	52,3	50,1	11,4	11,9	nein	ja	
IO:6115 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286													
1. OG	b	W	59	49	60,9	59,3	52,4	50,8	8,5	8,4	nein	ja	
IO:6115 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286													
2. OG	b	W	59	49	61,2	59,5	52,9	51,4	8,2	8,1	nein	ja	
IO:6115 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286													
2. OG	d	W	59	49	60,9	59,3	52,7	51,2	8,1	8,0	nein	ja	
IO:6115 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286													
3. OG	a	W	59	49	61,0	59,4	53,1	51,6	7,9	7,8	nein	ja	
3. OG	b	W	59	49	61,4	59,8	53,4	51,9	8,0	7,9	nein	ja	
IO:6115 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 286													
3. OG	d	W	59	49	61,2	59,6	53,3	51,7	7,9	7,8	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
IO:6115 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 284													
2. OG	f	W	59	49	60,7	59,1	52,6	51,0	8,1	8,0	nein	ja	
IO:6115 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 284													
3. OG	f	W	59	49	61,0	59,4	53,0	51,4	8,0	7,9	nein	ja	
IO:6115 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 284													
3. OG	h	W	59	49	60,8	59,2	52,9	51,4	7,9	7,8	nein	ja	
IO:6116 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302													
EG	b	W	59	49	60,9	59,3	52,1	50,5	8,8	8,8	nein	ja	
IO:6116 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302													
1. OG	b	W	59	49	61,3	59,7	52,7	51,2	8,5	8,5	nein	ja	
IO:6116 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302													
2. OG	a	W	59	49	60,7	59,1	53,0	51,5	7,6	7,6	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	61,6	60,0	53,4	51,8	8,2	8,1	nein	ja	
IO:6116 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 302													
3. OG	a	W	59	49	61,4	59,8	54,0	52,4	7,3	7,3	nein	ja	
3. OG	b	W	59	49	62,0	60,4	54,1	52,5	7,9	7,8	nein	ja	
IO:6119 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse: Alte Kaulsdorfer Straße 259													
1. OG	b	W	59	49	61,0	59,4	53,1	51,5	7,9	7,9	nein	ja	
IO:6053 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 7													
1. OG	c	W	59	49	62,8	61,2	55,8	53,7	7,0	7,5	nein	ja	
IO:6053 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 7													
2. OG	a	W	59	49	65,2	63,6	57,1	55,0	8,1	8,6	nein	ja	
IO:6053 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 7													
2. OG	c	W	59	49	64,9	63,3	57,0	54,9	7,9	8,4	nein	ja	
IO:6053 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 7													
3. OG	c	W	59	49	65,8	64,2	58,0	55,9	7,7	8,3	nein	ja	
IO:6054 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 8													
1. OG	a	W	59	49	63,3	61,7	56,0	53,9	7,2	7,7	nein	ja	
IO:6054 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 8													
2. OG	a	W	59	49	65,1	63,5	57,1	55,0	7,9	8,5	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
2. OG	b	W	59	49	60,8	59,2	53,1	50,8	7,7	8,4	nein	ja
IO:6054 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8										
3. OG	a	W	59	49	66,2	64,6	58,1	56,0	8,1	8,6	nein	ja
3. OG	b	W	59	49	61,8	60,2	54,1	51,7	7,6	8,4	nein	ja
IO:6054 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8										
3. OG	c	W	59	49	60,8	59,1	53,5	51,1	7,2	8,0	nein	ja
IO:6054 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8										
4. OG	c	W	59	49	62,9	61,3	55,5	53,2	7,3	8,0	nein	ja
IO:6054 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A										
4. OG	e	W	59	49	61,6	60,0	55,2	53,0	6,4	7,0	nein	ja
IO:6054 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 8A										
4. OG	g	W	59	49	60,8	59,2	54,7	52,6	6,0	6,5	nein	ja
IO:6055 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9										
1. OG	a	W	59	49	62,7	61,1	55,6	53,5	7,0	7,6	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	60,7	59,1	53,3	51,1	7,4	8,0	nein	ja
IO:6055 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9										
2. OG	a	W	59	49	64,6	63,0	56,8	54,5	7,8	8,4	nein	ja
2. OG	b	W	59	49	62,3	60,7	54,4	52,2	7,9	8,5	nein	ja
IO:6055 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9										
2. OG	c	W	59	49	60,7	59,1	52,6	50,3	8,1	8,8	nein	ja
IO:6055 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9										
3. OG	a	W	59	49	66,0	64,3	57,7	55,4	8,2	8,9	nein	ja
3. OG	b	W	59	49	63,4	61,8	55,5	53,3	7,8	8,4	nein	ja
IO:6055 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9										
3. OG	c	W	59	49	61,4	59,8	54,0	51,7	7,4	8,1	nein	ja
IO:6055 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9										
4. OG	c	W	59	49	63,3	61,7	55,8	53,6	7,5	8,0	nein	ja
IO:6055 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 9A										
4. OG	e	W	59	49	61,4	59,8	54,4	52,3	6,9	7,4	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6056 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 10													
1. OG	a	W	59	49	62,5	60,9	55,5	53,4	6,9	7,4	nein	ja	
IO:6056 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 10													
1. OG	c	W	59	49	62,2	60,6	55,4	53,3	6,8	7,2	nein	ja	
IO:6056 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 10													
2. OG	a	W	59	49	64,3	62,7	56,7	54,4	7,6	8,2	nein	ja	
IO:6056 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 10													
2. OG	c	W	59	49	64,0	62,4	56,5	54,3	7,5	8,0	nein	ja	
IO:6056 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 10													
3. OG	a	W	59	49	65,7	64,1	57,6	55,3	8,1	8,8	nein	ja	
IO:6056 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 10													
3. OG	c	W	59	49	65,4	63,8	57,3	55,1	8,0	8,6	nein	ja	
IO:6057 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 11													
1. OG	a	W	59	49	62,0	60,4	55,3	53,2	6,7	7,2	nein	ja	
IO:6057 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 11													
1. OG	c	W	59	49	61,9	60,3	55,2	53,2	6,6	7,0	nein	ja	
IO:6057 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 11													
2. OG	a	W	59	49	63,8	62,2	56,4	54,2	7,3	7,9	nein	ja	
IO:6057 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 11													
2. OG	c	W	59	49	63,6	62,0	56,3	54,2	7,2	7,7	nein	ja	
IO:6057 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 11													
3. OG	a	W	59	49	65,2	63,6	57,3	55,0	7,9	8,5	nein	ja	
IO:6057 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 11													
3. OG	c	W	59	49	64,9	63,3	57,2	55,0	7,7	8,3	nein	ja	
3. OG	e	W	59	49	61,0	59,4	54,5	52,5	6,4	6,8	nein	ja	
IO:6068 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Hirtestraße 1													
1. OG	a	W	59	49	61,1	59,5	54,9	53,1	6,1	6,3	nein	ja	
IO:6070 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Stellingdamm 16													
EG	a	W	59	49	62,6	60,9	56,6	54,9	5,9	6,0	nein	ja	
EG	b	W	59	49	61,3	59,7	55,3	53,5	6,0	6,1	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	a	W	59	49	63,4	61,8	57,5	55,8	5,9	6,0	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	62,4	60,8	56,4	54,7	5,9	6,0	nein	ja
2. OG	a	W	59	49	63,9	62,3	57,6	55,8	6,2	6,4	nein	ja
2. OG	b	W	59	49	62,9	61,3	56,7	55,0	6,2	6,3	nein	ja
IO:6070		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 17								
EG	d	W	59	49	62,5	60,8	56,6	54,9	5,8	5,9	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	63,3	61,7	57,5	55,7	5,8	5,9	nein	ja
2. OG	d	W	59	49	63,8	62,1	57,6	55,9	6,1	6,2	nein	ja
IO:6070		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 18								
EG	f	W	59	49	62,3	60,7	56,6	54,9	5,7	5,8	nein	ja
1. OG	f	W	59	49	63,2	61,6	57,4	55,7	5,8	5,8	nein	ja
2. OG	f	W	59	49	63,7	62,0	57,6	55,8	6,0	6,2	nein	ja
IO:6070		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 19								
EG	h	W	59	49	62,2	60,6	56,5	54,8	5,7	5,8	nein	ja
1. OG	h	W	59	49	63,1	61,5	57,3	55,6	5,8	5,8	nein	ja
2. OG	h	W	59	49	63,6	61,9	57,5	55,7	6,0	6,1	nein	ja
IO:6070		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 19 Seitenflügel								
EG	j	W	59	49	62,3	60,7	56,5	54,8	5,7	5,8	nein	ja
IO:6070		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 20 Seitenflügel								
EG	l	W	59	49	62,2	60,6	56,6	54,9	5,5	5,6	nein	ja
IO:6070		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 20								
EG	n	W	59	49	62,0	60,3	56,5	54,8	5,4	5,5	nein	ja
1. OG	n	W	59	49	62,9	61,3	57,2	55,6	5,6	5,7	nein	ja
2. OG	n	W	59	49	63,4	61,8	57,5	55,7	5,9	6,0	nein	ja
IO:6070		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 21								
EG	p	W	59	49	61,8	60,2	56,4	54,7	5,4	5,4	nein	ja
1. OG	p	W	59	49	62,8	61,2	57,2	55,5	5,6	5,7	nein	ja
2. OG	p	W	59	49	63,3	61,7	57,4	55,7	5,9	6,0	nein	ja
IO:6070		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 22								
EG	r	W	59	49	61,7	60,1	56,2	54,6	5,5	5,5	nein	ja
1. OG	r	W	59	49	62,8	61,2	57,1	55,4	5,6	5,7	nein	ja
2. OG	r	W	59	49	63,3	61,7	57,3	55,6	5,9	6,0	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6070		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 23									
EG	u	W	59	49	61,6	60,0	56,2	54,6	5,4	5,4	nein	ja	
1. OG	u	W	59	49	62,7	61,1	57,1	55,5	5,5	5,6	nein	ja	
2. OG	u	W	59	49	63,2	61,6	57,4	55,7	5,8	5,9	nein	ja	
IO:6071		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 24									
1. OG	a	W	59	49	62,4	60,8	56,9	55,2	5,5	5,6	nein	ja	
2. OG	a	W	59	49	63,0	61,4	57,4	55,7	5,6	5,7	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	61,2	59,6	55,5	53,8	5,6	5,7	nein	ja	
IO:6071		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 25									
EG	d	W	59	49	61,1	59,5	55,6	54,0	5,4	5,5	nein	ja	
1. OG	d	W	59	49	62,4	60,8	56,8	55,1	5,6	5,6	nein	ja	
2. OG	d	W	59	49	63,0	61,4	57,4	55,7	5,6	5,6	nein	ja	
IO:6071		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 26									
EG	f	W	59	49	61,0	59,4	55,5	53,9	5,4	5,5	nein	ja	
1. OG	f	W	59	49	62,3	60,7	56,6	55,0	5,6	5,6	nein	ja	
2. OG	f	W	59	49	63,0	61,4	57,5	55,8	5,5	5,5	nein	ja	
IO:6071		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 27									
EG	j	W	59	49	60,9	59,3	55,3	53,6	5,6	5,6	nein	ja	
1. OG	j	W	59	49	62,2	60,6	56,4	54,7	5,8	5,8	nein	ja	
2. OG	j	W	59	49	63,0	61,4	57,5	55,8	5,5	5,6	nein	ja	
IO:6072		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 51									
EG	c	W	59	49	61,2	59,6	55,9	54,2	5,3	5,4	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	63,0	61,4	57,3	55,7	5,6	5,6	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	62,2	60,6	55,9	54,3	6,2	6,3	nein	ja	
2. OG	a	W	59	49	63,3	61,7	57,8	56,1	5,4	5,5	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	62,7	61,1	56,6	54,9	6,1	6,1	nein	ja	
IO:6072		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 50									
2. OG	g	W	59	49	63,2	61,6	57,8	56,2	5,3	5,4	nein	ja	
IO:6073		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 49									
2. OG	a	W	59	49	62,9	61,2	57,8	56,2	5,0	5,0	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	61,3	59,7	54,8	53,1	6,4	6,5	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht
							Tag	Nacht	Tag	Nacht		
IO:6073 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 48										
1. OG	d	W	59	49	62,2	60,6	57,1	55,4	5,1	5,1	nein	ja
2. OG	d	W	59	49	62,8	61,2	57,8	56,1	5,0	5,0	nein	ja
IO:6074 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 47										
1. OG	c	W	59	49	62,1	60,5	57,3	55,7	4,8	4,8	nein	ja
2. OG	c	W	59	49	62,8	61,1	58,0	56,3	4,7	4,7	nein	ja
2. OG	d	W	59	49	61,4	59,8	55,4	53,7	5,9	6,0	nein	ja
IO:6074 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 46										
2. OG	f	W	59	49	62,7	61,0	58,1	56,5	4,5	4,5	nein	ja
IO:6075 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 45										
2. OG	c	W	59	49	62,5	60,8	58,2	56,6	4,2	4,2	nein	ja
2. OG	d	W	59	49	61,3	59,7	56,2	54,5	5,1	5,1	nein	ja
IO:6075 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Stellingdamm 44										
2. OG	f	W	59	49	62,4	60,8	58,3	56,7	4,1	4,1	nein	ja
IO:6125 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Stellingdamm 28										
1. OG	a	W	59	49	60,7	59,1	55,3	53,6	5,4	5,5	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	61,4	59,8	55,8	54,1	5,5	5,6	nein	ja
2. OG	a	W	59	49	62,1	60,5	56,8	55,1	5,3	5,3	nein	ja
2. OG	b	W	59	49	62,0	60,4	56,5	54,8	5,5	5,6	nein	ja
IO:7002 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Erpetalstrasse 2										
EG	a	M	64	54	61,5	59,9	58,8	57,1	2,7	2,8	nein	ja
EG	d	M	64	54	61,3	59,6	58,8	57,1	2,4	2,5	nein	ja
IO:7007 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Hauptweg 2										
EG	a	M	64	54	61,9	60,2	59,4	57,7	2,4	2,5	nein	ja
EG	d	M	64	54	62,3	60,7	60,2	58,6	2,0	2,1	nein	ja
IO:7008 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Aternweg 10										
EG	a	M	64	54	63,8	62,2	61,4	59,7	2,3	2,4	nein	ja
IO:7009 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 2										
EG	d	M	64	54	62,9	61,2	61,1	59,4	1,7	1,8	nein	ja
IO:7010 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Wiesenweg 4										
EG	d	M	64	54	63,7	62,0	62,2	60,5	1,4	1,5	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:7011 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 6											
EG	a	M	64	54	62,6	60,9	61,5	59,8	1,0	1,0	nein	ja	
EG	b	M	64	54	62,2	60,6	60,8	59,1	1,4	1,4	nein	ja	
IO:7012 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 13											
EG	a	M	64	54	61,2	59,6	60,1	58,4	1,1	1,1	nein	ja	
IO:7013 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 8											
EG	a	M	64	54	62,4	60,8	61,6	59,9	0,8	0,8	nein	ja	
EG	b	M	64	54	61,6	59,9	60,4	58,7	1,1	1,2	nein	ja	
IO:7014 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 17											
EG	a	M	64	54	60,9	59,3	60,1	58,4	0,8	0,8	nein	ja	
IO:7015 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Feldweg 19											
EG	a	M	64	54	60,8	59,2	60,1	58,4	0,7	0,7	nein	ja	
IO:7018 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:KGA Erpetal Hauptweg 12											
EG	d	M	64	54	61,0	59,4	59,7	58,0	1,3	1,3	nein	ja	
IO:6502 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 87											
1. OG	a	W	59	49	71,6	70,0	57,9	56,3	13,6	13,6	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	71,1	69,6	52,8	51,1	18,3	18,4	nein	ja	
IO:6502 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hämmerlingstraße 87											
2. OG	a	W	59	49	72,0	70,4	58,6	57,0	13,4	13,4	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	71,8	70,2	53,9	52,2	17,8	18,0	nein	ja	
2. OG	c	W	59	49	64,8	63,3	52,1	50,4	12,7	12,8	nein	ja	
IO:6503 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 5											
EG	d	W	59	49	67,1	65,5	50,9	49,2	16,2	16,2	nein	ja	
IO:6503 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 5											
1. OG	d	W	59	49	69,5	67,9	52,1	50,5	17,3	17,4	nein	ja	
1. OG	e	W	59	49	65,7	64,1	52,0	50,4	13,6	13,7	nein	ja	
IO:6503 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Friedenstraße 5											
2. OG	d	W	59	49	70,4	68,9	53,2	51,5	17,2	17,3	nein	ja	
2. OG	e	W	59	49	66,7	65,1	53,0	51,4	13,6	13,7	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6503 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 5													
3. OG	d	W	59	49	71,0	69,4	54,8	53,1	16,2	16,3	nein	ja	
3. OG	e	W	59	49	67,3	65,8	54,1	52,4	13,2	13,3	nein	ja	
IO:6503 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Hämmerlingstraße 89													
2. OG	a	W	59	49	67,0	65,4	51,6	49,9	15,4	15,5	nein	ja	
IO:6503 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Hämmerlingstraße 89													
3. OG	a	W	59	49	67,8	66,3	53,4	51,8	14,3	14,4	nein	ja	
IO:6504 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 7													
1. OG	a	W	59	49	71,6	70,1	55,3	53,7	16,3	16,3	nein	ja	
1. OG	c	W	59	49	63,7	62,2	53,0	51,4	10,7	10,7	nein	ja	
IO:6504 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 7													
2. OG	a	W	59	49	72,1	70,6	56,1	54,5	16,0	16,0	nein	ja	
2. OG	c	W	59	49	64,5	62,9	53,9	52,3	10,6	10,6	nein	ja	
IO:6504 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 9													
EG	d	W	59	49	70,1	68,5	54,0	52,5	16,0	16,0	nein	ja	
EG	e	W	59	49	64,9	63,3	50,7	49,2	14,1	14,1	nein	ja	
IO:6504 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 9													
1. OG	d	W	59	49	72,6	71,1	55,0	53,4	17,6	17,6	nein	ja	
1. OG	e	W	59	49	67,1	65,6	51,8	50,2	15,3	15,3	nein	ja	
IO:6504 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 9													
2. OG	d	W	59	49	72,9	71,3	56,0	54,3	16,9	16,9	nein	ja	
2. OG	e	W	59	49	67,5	65,9	52,9	51,2	14,6	14,7	nein	ja	
IO:6505 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 11													
EG	a	W	59	49	70,3	68,7	53,5	51,9	16,7	16,7	nein	ja	
IO:6505 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 11													
1. OG	a	W	59	49	73,5	72,0	54,9	53,3	18,6	18,6	nein	ja	
1. OG	c	W	59	49	67,6	66,0	51,1	49,4	16,5	16,6	nein	ja	
IO:6505 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 11													
2. OG	a	W	59	49	73,7	72,1	56,1	54,5	17,6	17,6	nein	ja	
2. OG	c	W	59	49	68,3	66,8	52,7	51,1	15,5	15,7	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6505 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 11													
3. OG	a	W	59	49	73,8	72,2	57,7	56,0	16,0	16,2	nein	ja	
3. OG	c	W	59	49	69,0	67,4	56,1	54,4	12,9	13,0	nein	ja	
IO:6505 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 13													
EG	d	W	59	49	72,0	70,4	53,2	51,6	18,7	18,8	nein	ja	
IO:6505 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 13													
1. OG	d	W	59	49	74,4	72,8	54,8	53,2	19,5	19,6	nein	ja	
1. OG	e	W	59	49	71,7	70,1	51,2	49,6	20,4	20,4	nein	ja	
IO:6505 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 13													
2. OG	d	W	59	49	74,5	72,9	56,3	54,6	18,1	18,2	nein	ja	
2. OG	e	W	59	49	71,9	70,3	53,5	51,8	18,3	18,4	nein	ja	
IO:6505 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 13													
3. OG	d	W	59	49	74,4	72,9	58,3	56,5	16,1	16,3	nein	ja	
3. OG	e	W	59	49	72,3	70,7	56,3	54,6	16,0	16,1	nein	ja	
3. OG	f	W	59	49	62,1	60,5	54,0	52,3	8,1	8,2	nein	ja	
IO:6506 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 15													
EG	d	W	59	49	68,6	67,1	51,0	49,4	17,6	17,6	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	74,8	73,3	55,1	53,5	19,7	19,7	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	73,0	71,4	53,4	51,8	19,5	19,6	nein	ja	
1. OG	d	W	59	49	70,1	68,5	52,9	51,3	17,1	17,2	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 17													
EG	a	W	59	49	73,0	71,4	53,3	51,7	19,6	19,7	nein	ja	
EG	c	W	59	49	69,8	68,3	51,3	49,7	18,5	18,5	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 17													
EG	d	W	59	49	73,0	71,5	53,2	51,6	19,8	19,8	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 17													
1. OG	a	W	59	49	77,6	76,0	55,4	53,8	22,1	22,2	nein	ja	
1. OG	c	W	59	49	72,6	71,0	53,1	51,5	19,4	19,4	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 17													
1. OG	d	W	59	49	77,7	76,1	55,3	53,7	22,3	22,4	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 17													
2. OG	a	W	59	49	77,5	75,9	57,9	56,3	19,5	19,6	nein	ja	
2. OG	c	W	59	49	72,6	71,1	54,9	53,2	17,7	17,8	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 17													
2. OG	d	W	59	49	77,6	76,0	57,9	56,2	19,7	19,8	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 17													
3. OG	a	W	59	49	77,2	75,7	61,4	59,7	15,8	16,0	ja	ja	
3. OG	c	W	59	49	72,5	70,9	56,9	55,2	15,5	15,7	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 17													
3. OG	d	W	59	49	77,3	75,8	61,4	59,6	15,9	16,1	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 17													
4. OG	a	W	59	49	76,9	75,3	66,2	64,3	10,6	10,9	ja	ja	
4. OG	c	W	59	49	72,3	70,8	59,8	58,0	12,5	12,7	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 17													
4. OG	d	W	59	49	76,9	75,4	66,5	64,7	10,4	10,6	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 19													
EG	f	W	59	49	72,4	70,9	53,1	51,5	19,3	19,3	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 19													
EG	h	W	59	49	72,5	70,9	53,0	51,4	19,4	19,5	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 19													
1. OG	f	W	59	49	77,8	76,3	55,2	53,6	22,5	22,6	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 19													
1. OG	h	W	59	49	77,9	76,4	55,1	53,5	22,7	22,8	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 19													
2. OG	f	W	59	49	77,7	76,2	57,8	56,1	19,9	20,0	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 19													
2. OG	h	W	59	49	77,8	76,3	57,8	56,1	20,0	20,1	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 19													
3. OG	f	W	59	49	77,4	75,9	61,4	59,6	16,0	16,2	ja	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 19													
3. OG	h	W	59	49	77,5	75,9	61,6	59,8	15,9	16,1	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 19													
4. OG	f	W	59	49	77,0	75,4	66,7	64,9	10,2	10,5	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 19													
4. OG	h	W	59	49	77,1	75,5	66,9	65,1	10,1	10,3	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 21													
EG	j	W	59	49	72,4	70,8	52,9	51,3	19,5	19,5	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 21													
EG	l	W	59	49	72,4	70,9	53,0	51,4	19,4	19,4	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 21													
1. OG	j	W	59	49	78,0	76,5	55,0	53,4	22,9	23,0	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 21													
1. OG	l	W	59	49	78,1	76,6	55,2	53,6	22,9	23,0	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 21													
2. OG	j	W	59	49	77,9	76,4	57,7	56,1	20,2	20,3	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 21													
2. OG	l	W	59	49	78,0	76,5	57,9	56,2	20,1	20,2	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 21													
3. OG	j	W	59	49	77,6	76,0	61,6	59,8	15,9	16,1	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 21													
3. OG	l	W	59	49	77,7	76,1	61,9	60,2	15,7	15,9	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 21													
4. OG	j	W	59	49	77,2	75,6	67,1	65,3	10,0	10,3	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 21													
4. OG	l	W	59	49	77,2	75,7	67,2	65,4	10,0	10,2	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 23													
EG	n	W	59	49	72,4	70,8	52,9	51,3	19,4	19,4	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 23													
EG	p	W	59	49	72,4	70,8	52,9	51,3	19,4	19,5	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 23													
1. OG	n	W	59	49	78,2	76,7	55,3	53,7	22,9	23,0	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 23													
1. OG	p	W	59	49	78,4	76,8	55,3	53,6	23,0	23,1	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 23													
2. OG	n	W	59	49	78,1	76,6	58,0	56,3	20,1	20,2	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 23													
2. OG	p	W	59	49	78,2	76,7	58,1	56,5	20,1	20,1	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 23													
3. OG	n	W	59	49	77,8	76,2	62,1	60,4	15,6	15,8	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 23													
3. OG	p	W	59	49	77,9	76,3	62,4	60,7	15,4	15,6	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 23													
4. OG	n	W	59	49	77,3	75,8	67,4	65,6	9,9	10,1	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 23													
4. OG	p	W	59	49	77,4	75,8	67,7	65,9	9,7	9,9	ja	ja	
4. OG	q	W	59	49	63,6	62,0	51,4	49,8	12,1	12,2	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 25													
EG	t	W	59	49	72,6	71,0	53,3	51,7	19,2	19,2	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 25													
EG	r	W	59	49	72,4	70,9	53,0	51,4	19,4	19,4	nein	ja	
EG	u	W	59	49	70,9	69,4	53,8	52,2	17,1	17,2	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 25													
1. OG	t	W	59	49	78,6	77,0	55,8	54,2	22,7	22,8	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 25													
1. OG	r	W	59	49	78,5	76,9	55,5	53,9	22,9	23,0	nein	ja	
1. OG	u	W	59	49	74,0	72,5	56,0	54,4	18,0	18,1	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 25													
2. OG	t	W	59	49	78,5	76,9	58,8	57,2	19,6	19,7	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 25													
2. OG	r	W	59	49	78,3	76,8	58,3	56,7	20,0	20,0	nein	ja	
2. OG	u	W	59	49	74,1	72,5	57,9	56,2	16,1	16,2	nein	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 25													
3. OG	t	W	59	49	78,1	76,5	63,2	61,4	14,9	15,1	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 25													
3. OG	r	W	59	49	78,0	76,4	62,7	60,9	15,3	15,5	ja	ja	
3. OG	u	W	59	49	73,9	72,4	60,3	58,7	13,5	13,7	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 25													
4. OG	s	W	59	49	64,2	62,6	52,7	51,0	11,4	11,5	nein	ja	
4. OG	t	W	59	49	77,6	76,1	68,6	66,8	9,0	9,2	ja	ja	
IO:6507 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 25													
4. OG	r	W	59	49	77,5	75,9	68,0	66,2	9,5	9,7	ja	ja	
4. OG	u	W	59	49	73,8	72,2	62,9	61,2	10,8	10,9	ja	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 22													
EG	b	W	59	49	66,7	65,2	53,1	51,5	13,6	13,6	nein	ja	
EG	c	W	59	49	70,0	68,5	53,7	52,2	16,2	16,3	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 22													
EG	e	W	59	49	66,9	65,4	51,6	50,0	15,3	15,4	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 22													
1. OG	b	W	59	49	68,3	66,8	54,3	52,7	14,0	14,1	nein	ja	
1. OG	c	W	59	49	71,7	70,1	54,9	53,3	16,7	16,7	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 22													
1. OG	e	W	59	49	68,6	67,1	52,7	51,1	15,9	15,9	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 22													
2. OG	b	W	59	49	68,9	67,3	55,7	54,1	13,1	13,2	nein	ja	
2. OG	c	W	59	49	72,1	70,6	56,3	54,7	15,8	15,8	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 22													
2. OG	e	W	59	49	69,3	67,7	54,0	52,3	15,2	15,3	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 22													
3. OG	b	W	59	49	69,0	67,4	56,9	55,2	12,1	12,2	nein	ja	
3. OG	c	W	59	49	72,2	70,6	57,4	55,8	14,7	14,8	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 22													
3. OG	e	W	59	49	69,4	67,8	55,1	53,4	14,2	14,3	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 24													
EG	g	W	59	49	65,1	63,5	52,4	50,8	12,6	12,6	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 24													
1. OG	g	W	59	49	66,5	64,9	53,4	51,8	13,0	13,1	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 24													
1. OG	i	W	59	49	66,3	64,7	50,9	49,3	15,3	15,4	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 24													
2. OG	g	W	59	49	67,6	66,0	54,7	53,1	12,8	12,9	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 24													
2. OG	i	W	59	49	67,3	65,8	52,1	50,5	15,2	15,3	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 24													
3. OG	g	W	59	49	68,0	66,5	55,9	54,2	12,1	12,2	nein	ja	
IO:6508 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 24													
3. OG	i	W	59	49	67,7	66,2	53,2	51,5	14,5	14,6	nein	ja	
IO:6509 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 18													
2. OG	a	W	59	49	63,1	61,5	51,3	49,7	11,8	11,8	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	64,5	62,9	51,2	49,5	13,2	13,3	nein	ja	
IO:6509 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 18													
2. OG	c	W	59	49	60,9	59,3	52,5	50,8	8,3	8,4	nein	ja	
IO:6509 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 18													
3. OG	a	W	59	49	64,3	62,7	53,0	51,4	11,2	11,3	nein	ja	
3. OG	b	W	59	49	65,6	64,0	52,8	51,1	12,7	12,9	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6509 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 18													
3. OG	c	W	59	49	61,8	60,2	53,6	51,9	8,2	8,3	nein	ja	
IO:6509 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 18													
3. OG	g	W	59	49	64,1	62,5	51,5	49,8	12,6	12,7	nein	ja	
IO:6511 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 14													
2. OG	a	W	59	49	64,4	62,8	51,5	49,9	12,8	12,8	nein	ja	
IO:6512 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 12													
2. OG	a	W	59	49	62,3	60,8	51,1	49,4	11,2	11,3	nein	ja	
IO:6525 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 4													
EG	e	W	59	49	61,0	59,4	55,1	53,6	5,8	5,8	nein	ja	
IO:6525 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 4													
1. OG	e	W	59	49	61,5	59,9	55,3	53,8	6,1	6,1	nein	ja	
IO:6525 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 4													
2. OG	e	W	59	49	61,8	60,2	55,4	53,8	6,4	6,3	nein	ja	
IO:6525 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 4													
3. OG	e	W	59	49	62,5	60,9	56,1	54,6	6,3	6,3	nein	ja	
IO:6526 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 2													
EG	a	W	59	49	61,1	59,5	54,8	53,3	6,2	6,2	nein	ja	
IO:6526 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 2													
EG	c	W	59	49	61,0	59,4	55,1	53,6	5,9	5,8	nein	ja	
IO:6526 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 2													
1. OG	a	W	59	49	61,6	60,0	55,1	53,6	6,4	6,4	nein	ja	
IO:6526 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 2													
2. OG	a	W	59	49	62,0	60,4	55,3	53,7	6,6	6,6	nein	ja	
IO:6526 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 2													
2. OG	c	W	59	49	62,1	60,5	55,8	54,2	6,2	6,2	nein	ja	
IO:6526 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 2													
3. OG	a	W	59	49	62,6	61,0	56,0	54,4	6,6	6,6	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6526 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Friedenstraße 2													
3. OG	c	W	59	49	62,7	61,1	56,3	54,8	6,3	6,3	nein	ja	
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
EG	h	M (T)	64	-	75,4		72,4	70,8	3,0		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
EG	j	M (T)	64	-	75,6		72,4	70,9	3,1		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
EG	k	M (T)	64	-	74,4		69,5	68,0	4,9		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
1. OG	l	M (T)	64	-	73,9		66,1	64,6	7,7		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
1. OG	m	M (T)	64	-	74,8		65,6	64,1	9,1		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
2. OG	l	M (T)	64	-	74,4		67,1	65,6	7,2		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
2. OG	m	M (T)	64	-	75,1		66,6	65,1	8,4		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
3. OG	a	M (T)	64	-	76,8		65,4	62,8	11,3		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
3. OG	l	M (T)	64	-	74,4		67,5	66,0	6,9		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
3. OG	m	M (T)	64	-	75,0		67,3	65,7	7,7		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
3. OG	n	M (T)	64	-	76,3		65,9	64,0	10,4		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
3. OG	o	M (T)	64	-	76,3		65,4	63,5	10,8		ja		
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
3. OG	p	M (T)	64	-	76,3		65,2	63,2	11,0		ja		

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
3. OG	q	M (T)	64	-	76,4		65,1	62,9	11,2			ja	
IO:6644 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Forum Köpenick													
3. OG	r	M (T)	64	-	76,5		65,2	62,8	11,3			ja	
IO:6527 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 2 -													
2. OG	c	M	64	54	72,3	70,7	57,3	54,4	14,9	16,2		nein	ja
IO:6527 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 2 -													
2. OG	f	M	64	54	72,1	70,5	57,4	54,4	14,6	16,0		nein	ja
IO:6527 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 2 -													
3. OG	c	M	64	54	72,4	70,8	59,0	55,9	13,3	14,9		nein	ja
IO:6527 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 2 -													
3. OG	f	M	64	54	72,2	70,6	58,9	55,8	13,2	14,8		nein	ja
IO:6528 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 4													
2. OG	a	M	64	54	72,4	70,8	57,4	54,3	14,9	16,4		nein	ja
IO:6528 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 4													
2. OG	c	M	64	54	72,3	70,8	57,3	54,2	15,0	16,5		nein	ja
IO:6528 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 4													
3. OG	a	M	64	54	72,5	70,9	59,4	56,1	13,0	14,8		nein	ja
IO:6528 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 4													
3. OG	c	M	64	54	72,5	70,9	59,1	55,9	13,3	15,0		nein	ja
IO:6529 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 6													
2. OG	a	M	64	54	72,3	70,8	57,9	54,8	14,4	15,9		nein	ja
IO:6529 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 6													
2. OG	c	M	64	54	72,3	70,8	57,6	54,5	14,7	16,2		nein	ja
IO:6529 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 6													
3. OG	a	M	64	54	72,6	71,0	59,9	56,5	12,7	14,5		nein	ja
IO:6529 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 6													
3. OG	c	M	64	54	72,5	70,9	59,7	56,4	12,8	14,5		nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6530 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 8													
2. OG	a	M	64	54	73,0	71,4	58,0	55,1	14,9	16,3	nein	ja	
IO:6530 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 8													
3. OG	a	M	64	54	73,2	71,6	59,9	56,7	13,2	14,9	nein	ja	
3. OG	d	M	64	54	71,8	70,2	59,0	55,8	12,7	14,4	nein	ja	
IO:6532 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16B													
1. OG	a	W	59	49	67,0	65,4	52,4	49,6	14,6	15,8	nein	ja	
IO:6532 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16B													
2. OG	a	W	59	49	67,7	66,2	53,8	51,0	13,9	15,1	nein	ja	
IO:6532 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16B													
2. OG	c	W	59	49	66,4	64,9	52,8	49,8	13,6	15,0	nein	ja	
IO:6532 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16B													
3. OG	a	W	59	49	68,1	66,6	54,9	52,1	13,2	14,5	nein	ja	
IO:6532 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16B													
3. OG	c	W	59	49	67,0	65,4	54,1	51,1	12,9	14,3	nein	ja	
IO:6532 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16B													
4. OG	a	W	59	49	68,4	66,8	56,2	53,2	12,1	13,6	nein	ja	
IO:6532 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16B													
4. OG	c	W	59	49	67,4	65,9	55,2	52,2	12,1	13,6	nein	ja	
IO:6533 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16													
1. OG	a	W	59	49	73,0	71,5	55,8	53,1	17,2	18,3	nein	ja	
IO:6533 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16													
1. OG	b	W	59	49	68,6	67,1	53,2	50,6	15,3	16,4	nein	ja	
IO:6533 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16													
2. OG	a	W	59	49	73,5	71,9	57,3	54,4	16,1	17,4	nein	ja	
IO:6533 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16													
2. OG	b	W	59	49	69,1	67,6	54,5	51,8	14,5	15,7	nein	ja	
IO:6533 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16													
3. OG	a	W	59	49	73,5	72,0	58,9	55,8	14,6	16,1	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6533 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16													
3. OG	b	W	59	49	69,3	67,8	55,9	53,0	13,4	14,8	nein	ja	
IO:6533 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16													
4. OG	a	W	59	49	73,5	71,9	60,6	57,2	12,8	14,7	ja	ja	
IO:6533 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16													
4. OG	b	W	59	49	69,4	67,9	57,5	54,3	11,9	13,5	nein	ja	
IO:6534 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16A													
1. OG	a	W	59	49	73,3	71,8	55,9	53,2	17,4	18,5	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	69,8	68,2	53,3	50,4	16,5	17,8	nein	ja	
IO:6534 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16A													
1. OG	d	W	59	49	73,2	71,6	55,9	53,2	17,3	18,4	nein	ja	
IO:6534 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16A													
2. OG	a	W	59	49	73,7	72,2	57,4	54,6	16,2	17,5	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	70,3	68,8	55,3	52,4	15,0	16,3	nein	ja	
IO:6534 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16A													
2. OG	d	W	59	49	73,6	72,0	57,4	54,5	16,2	17,5	nein	ja	
IO:6534 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16A													
3. OG	a	W	59	49	73,8	72,2	59,2	56,0	14,6	16,2	ja	ja	
3. OG	b	W	59	49	70,5	68,9	56,7	53,5	13,7	15,3	nein	ja	
IO:6534 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16A													
3. OG	d	W	59	49	73,7	72,1	59,0	55,9	14,6	16,2	nein	ja	
IO:6534 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16A													
4. OG	a	W	59	49	73,7	72,1	61,1	57,6	12,5	14,5	ja	ja	
4. OG	b	W	59	49	70,5	69,0	58,3	54,9	12,2	14,0	nein	ja	
IO:6534 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 16A													
4. OG	d	W	59	49	73,6	72,0	60,8	57,4	12,7	14,6	ja	ja	
IO:6536 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 20													
EG	a	W	59	49	71,2	69,6	56,1	53,4	15,0	16,1	nein	ja	
EG	b	W	59	49	67,7	66,2	53,8	50,7	13,9	15,4	nein	ja	
EG	c	W	59	49	67,3	65,8	52,9	50,0	14,4	15,7	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6536 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 20													
EG	d	W	59	49	66,2	64,7	52,8	49,8	13,4	14,9	nein	ja	
IO:6536 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 20													
1. OG	a	W	59	49	72,4	70,8	57,8	54,9	14,6	15,8	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	69,1	67,5	55,4	52,2	13,6	15,2	nein	ja	
1. OG	c	W	59	49	68,6	67,0	54,5	51,6	14,0	15,4	nein	ja	
IO:6536 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 20													
1. OG	d	W	59	49	67,5	65,9	54,1	51,0	13,3	14,8	nein	ja	
1. OG	f	W	59	49	67,0	65,5	53,1	49,9	13,9	15,5	nein	ja	
IO:6537 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 22													
EG	a	W	59	49	71,3	69,7	56,7	54,1	14,5	15,6	nein	ja	
EG	b	W	59	49	68,6	67,0	55,5	52,7	13,0	14,3	nein	ja	
EG	c	W	59	49	67,4	65,8	52,9	50,1	14,4	15,7	nein	ja	
IO:6537 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 22													
EG	d	W	59	49	67,6	66,0	55,3	52,5	12,2	13,4	nein	ja	
EG	f	W	59	49	66,0	64,4	52,2	49,1	13,7	15,3	nein	ja	
IO:6537 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 22													
1. OG	a	W	59	49	72,4	70,9	58,3	55,5	14,0	15,3	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	69,6	68,1	57,0	54,0	12,6	14,0	nein	ja	
1. OG	c	W	59	49	68,8	67,3	54,4	51,5	14,4	15,7	nein	ja	
IO:6537 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Elcknerplatz 22													
1. OG	d	W	59	49	68,5	67,0	56,6	53,6	11,9	13,3	nein	ja	
1. OG	e	W	59	49	61,6	60,1	52,6	49,7	8,9	10,3	nein	ja	
1. OG	f	W	59	49	67,4	65,9	53,7	50,6	13,7	15,2	nein	ja	
IO:6553 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 2													
3. OG	a	W	59	49	61,1	59,5	52,7	49,8	8,4	9,7	nein	ja	
IO:6554 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 1													
2. OG	a	W	59	49	65,6	64,0	52,3	49,3	13,2	14,7	nein	ja	
IO:6554 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 1													
3. OG	a	W	59	49	66,3	64,7	53,6	50,6	12,7	14,1	nein	ja	
3. OG	b	W	59	49	61,0	59,4	53,2	50,3	7,7	9,0	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6554 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 1													
3. OG	c	W	59	49	65,9	64,3	53,1	50,1	12,7	14,1	nein	ja	
IO:6557 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 3													
1. OG	c	W	59	49	61,6	60,0	52,6	49,8	9,0	10,2	nein	ja	
IO:6557 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 3													
2. OG	a	W	59	49	61,2	59,6	53,6	50,6	7,6	8,9	nein	ja	
IO:6557 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 3													
2. OG	c	W	59	49	62,8	61,2	54,0	51,1	8,7	10,0	nein	ja	
IO:6559 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 5													
1. OG	a	W	59	49	62,8	61,2	52,7	49,9	10,0	11,2	nein	ja	
IO:6559 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 5													
1. OG	c	W	59	49	63,4	61,8	53,0	50,1	10,4	11,6	nein	ja	
IO:6559 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 5													
2. OG	a	W	59	49	63,9	62,3	54,1	51,2	9,8	11,1	nein	ja	
IO:6559 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 5													
2. OG	c	W	59	49	64,5	62,9	54,3	51,4	10,1	11,4	nein	ja	
IO:6561 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 7													
EG	a	W	59	49	63,0	61,5	52,1	49,3	10,9	12,1	nein	ja	
IO:6561 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 7													
EG	c	W	59	49	63,5	61,9	52,2	49,5	11,3	12,4	nein	ja	
IO:6561 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 7													
1. OG	a	W	59	49	64,1	62,5	53,2	50,4	10,8	12,1	nein	ja	
IO:6561 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 7													
1. OG	c	W	59	49	64,7	63,1	53,4	50,6	11,2	12,4	nein	ja	
IO:6561 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 7													
2. OG	a	W	59	49	65,1	63,5	54,6	51,7	10,4	11,7	nein	ja	
IO:6561 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 7													
2. OG	c	W	59	49	65,6	64,0	54,7	51,8	10,8	12,1	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6563 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 9													
EG	a	W	59	49	63,7	62,1	52,3	49,7	11,3	12,4	nein	ja	
IO:6563 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 9													
EG	c	W	59	49	63,1	61,5	52,3	49,7	10,7	11,7	nein	ja	
IO:6563 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 9													
1. OG	a	W	59	49	64,9	63,3	53,5	50,8	11,3	12,5	nein	ja	
IO:6563 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 9													
1. OG	c	W	59	49	64,4	62,8	53,5	50,9	10,9	11,9	nein	ja	
IO:6563 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 9													
2. OG	a	W	59	49	65,8	64,2	54,8	52,0	11,0	12,2	nein	ja	
IO:6563 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 9													
2. OG	c	W	59	49	65,4	63,8	54,8	52,1	10,6	11,7	nein	ja	
IO:6565 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 11													
EG	a	W	59	49	62,2	60,6	52,5	49,9	9,7	10,6	nein	ja	
IO:6565 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 11													
EG	c	W	59	49	62,2	60,6	52,6	50,0	9,5	10,6	nein	ja	
IO:6565 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 11													
1. OG	a	W	59	49	63,6	62,0	53,6	51,0	9,9	10,9	nein	ja	
IO:6565 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 11													
1. OG	c	W	59	49	63,7	62,1	53,8	51,1	9,9	11,0	nein	ja	
IO:6565 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 11													
2. OG	a	W	59	49	64,6	63,0	55,0	52,2	9,6	10,7	nein	ja	
IO:6565 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 11													
2. OG	c	W	59	49	64,5	62,9	55,1	52,3	9,4	10,6	nein	ja	
IO:6567 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 13													
EG	a	W	59	49	63,0	61,4	53,0	50,3	9,9	11,0	nein	ja	
IO:6567 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 13													
EG	c	W	59	49	63,7	62,1	53,4	50,7	10,3	11,4	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6567 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 13													
1. OG	a	W	59	49	64,4	62,9	54,1	51,3	10,3	11,5	nein	ja	
IO:6567 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 13													
1. OG	c	W	59	49	64,9	63,3	54,5	51,7	10,4	11,6	nein	ja	
IO:6567 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 13													
2. OG	a	W	59	49	65,2	63,6	55,4	52,5	9,8	11,1	nein	ja	
IO:6567 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 13													
2. OG	c	W	59	49	65,6	64,0	55,7	52,7	9,8	11,2	nein	ja	
IO:6569 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 15													
EG	a	W	59	49	64,3	62,7	53,7	51,0	10,5	11,7	nein	ja	
IO:6569 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 15													
EG	c	W	59	49	65,4	63,8	54,1	51,3	11,2	12,5	nein	ja	
IO:6569 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 15													
1. OG	a	W	59	49	65,1	63,5	54,8	52,0	10,2	11,5	nein	ja	
IO:6569 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 15													
1. OG	c	W	59	49	66,1	64,5	55,2	52,3	10,8	12,1	nein	ja	
IO:6569 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 15													
2. OG	a	W	59	49	65,8	64,2	56,0	53,1	9,7	11,1	nein	ja	
IO:6569 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 15													
2. OG	c	W	59	49	66,7	65,2	56,4	53,4	10,3	11,7	nein	ja	
IO:6571 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 17													
EG	a	W	59	49	66,2	64,6	54,5	51,7	11,6	12,8	nein	ja	
IO:6571 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 17													
EG	c	W	59	49	66,6	65,0	54,8	52,0	11,7	13,0	nein	ja	
IO:6571 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 17													
1. OG	a	W	59	49	66,9	65,3	55,7	52,8	11,2	12,5	nein	ja	
IO:6571 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 17													
1. OG	c	W	59	49	67,2	65,7	56,0	53,0	11,2	12,6	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6571 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 17													
2. OG	a	W	59	49	67,5	65,9	56,9	53,9	10,6	12,0	nein	ja	
IO:6571 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 17													
2. OG	c	W	59	49	67,9	66,3	57,2	54,1	10,6	12,1	nein	ja	
IO:6573 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 19													
EG	a	W	59	49	66,8	65,2	55,0	52,1	11,8	13,1	nein	ja	
IO:6573 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 19													
EG	c	W	59	49	66,9	65,3	55,1	52,2	11,7	13,1	nein	ja	
IO:6573 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 19													
1. OG	a	W	59	49	67,5	65,9	56,1	53,2	11,3	12,6	nein	ja	
IO:6573 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 19													
1. OG	c	W	59	49	67,6	66,0	56,3	53,3	11,3	12,6	nein	ja	
IO:6573 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 19													
2. OG	a	W	59	49	68,1	66,5	57,4	54,3	10,6	12,1	nein	ja	
IO:6573 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 19													
2. OG	c	W	59	49	68,2	66,6	57,5	54,5	10,6	12,0	nein	ja	
IO:6575 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 21													
EG	a	W	59	49	67,1	65,5	55,2	52,3	11,8	13,1	nein	ja	
IO:6575 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 21													
EG	c	W	59	49	67,2	65,6	55,3	52,4	11,8	13,2	nein	ja	
IO:6575 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 21													
1. OG	a	W	59	49	67,7	66,1	56,4	53,4	11,3	12,6	nein	ja	
IO:6575 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 21													
1. OG	c	W	59	49	67,8	66,3	56,5	53,5	11,3	12,7	nein	ja	
IO:6575 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 21													
2. OG	a	W	59	49	68,3	66,7	57,7	54,6	10,5	12,0	nein	ja	
IO:6575 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 21													
2. OG	c	W	59	49	68,4	66,8	57,8	54,7	10,6	12,0	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6577 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 23													
EG	a	W	59	49	67,3	65,7	55,4	52,5	11,8	13,2	nein	ja	
IO:6577 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 23													
EG	c	W	59	49	67,2	65,6	55,3	52,5	11,8	13,0	nein	ja	
IO:6577 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 23													
1. OG	a	W	59	49	67,9	66,4	56,6	53,6	11,3	12,7	nein	ja	
IO:6577 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 23													
1. OG	c	W	59	49	67,8	66,2	56,5	53,6	11,3	12,6	nein	ja	
IO:6577 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 23													
2. OG	a	W	59	49	68,5	66,9	57,9	54,8	10,6	12,0	nein	ja	
IO:6577 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 23													
2. OG	c	W	59	49	68,4	66,8	57,8	54,8	10,5	11,9	nein	ja	
IO:6578 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 26													
2. OG	a	W	59	49	61,4	59,8	53,8	51,5	7,5	8,2	nein	ja	
IO:6578 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 26													
2. OG	c	W	59	49	61,0	59,4	53,5	51,1	7,5	8,3	nein	ja	
IO:6578 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 26													
2. OG	e	W	59	49	60,9	59,3	53,5	51,1	7,3	8,1	nein	ja	
IO:6579 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 29													
EG	a	W	59	49	67,4	65,8	55,5	52,9	11,8	12,8	nein	ja	
EG	c	W	59	49	67,2	65,6	55,2	52,4	11,9	13,2	nein	ja	
IO:6579 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 29													
EG	d	W	59	49	66,7	65,1	54,8	51,9	11,8	13,2	nein	ja	
IO:6579 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 29													
1. OG	a	W	59	49	68,0	66,5	56,7	54,0	11,3	12,4	nein	ja	
1. OG	c	W	59	49	67,9	66,3	56,5	53,6	11,4	12,7	nein	ja	
IO:6579 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Thürnagelstraße 29													
1. OG	d	W	59	49	67,4	65,8	56,0	53,0	11,3	12,7	nein	ja	
1. OG	e	W	59	49	60,9	59,3	52,9	50,6	7,9	8,6	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6579 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 29											
2. OG	a	W	59	49	68,6	67,0	58,0	55,2	10,6	11,8	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	61,0	59,4	53,8	51,6	7,1	7,7	nein	ja	
2. OG	c	W	59	49	68,5	66,9	57,9	54,9	10,5	12,0	nein	ja	
IO:6579 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 29											
2. OG	d	W	59	49	67,9	66,3	57,3	54,2	10,5	12,0	nein	ja	
2. OG	e	W	59	49	61,6	60,0	54,3	51,8	7,3	8,1	nein	ja	
IO:6581 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 30											
EG	a	W	59	49	64,6	63,0	52,7	50,0	11,9	13,0	nein	ja	
IO:6581 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 30											
1. OG	a	W	59	49	65,2	63,6	53,8	51,1	11,4	12,5	nein	ja	
IO:6581 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 30											
1. OG	c	W	59	49	63,3	61,7	52,4	49,9	10,8	11,8	nein	ja	
IO:6581 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 30											
2. OG	a	W	59	49	65,8	64,2	55,2	52,4	10,5	11,8	nein	ja	
IO:6581 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Thürnagelstraße 30											
2. OG	c	W	59	49	63,9	62,3	54,0	51,3	9,9	11,0	nein	ja	
IO:6582 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
EG	a	W	59	49	65,8	64,2	54,0	51,5	11,8	12,6	nein	ja	
IO:6582 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
EG	c	W	59	49	65,1	63,5	53,3	50,8	11,8	12,6	nein	ja	
IO:6582 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
1. OG	a	W	59	49	66,3	64,7	55,0	52,5	11,3	12,2	nein	ja	
IO:6582 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
1. OG	c	W	59	49	65,6	64,0	54,3	51,8	11,3	12,2	nein	ja	
IO:6582 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
2. OG	a	W	59	49	66,8	65,2	56,1	53,6	10,6	11,6	nein	ja	
IO:6582 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 2											
2. OG	c	W	59	49	66,1	64,5	55,4	52,8	10,7	11,6	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6583 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 1													
EG	a	W	59	49	66,6	65,0	54,8	52,5	11,7	12,4	nein	ja	
EG	b	W	59	49	66,7	65,1	55,0	53,1	11,6	11,9	nein	ja	
IO:6583 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 1													
EG	d	W	59	49	66,4	64,8	54,8	52,9	11,5	11,8	nein	ja	
IO:6583 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 1													
1. OG	a	W	59	49	67,2	65,6	55,7	53,4	11,4	12,1	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	67,3	65,7	55,9	54,0	11,3	11,6	nein	ja	
1. OG	c	W	59	49	60,9	59,3	52,4	50,0	8,4	9,3	nein	ja	
IO:6583 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 1													
1. OG	d	W	59	49	67,0	65,4	55,8	53,8	11,1	11,5	nein	ja	
IO:6583 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 1													
2. OG	a	W	59	49	67,7	66,1	56,7	54,3	10,9	11,7	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	67,8	66,2	56,9	54,9	10,9	11,3	nein	ja	
2. OG	c	W	59	49	61,4	59,8	53,5	51,1	7,8	8,6	nein	ja	
IO:6583 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 1													
2. OG	d	W	59	49	67,5	65,9	56,7	54,7	10,7	11,1	nein	ja	
2. OG	e	W	59	49	61,1	59,5	53,4	50,9	7,6	8,5	nein	ja	
IO:6583 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 1													
3. OG	a	W	59	49	68,2	66,6	57,8	55,3	10,3	11,3	nein	ja	
3. OG	b	W	59	49	68,4	66,8	57,8	55,7	10,6	11,1	nein	ja	
3. OG	c	W	59	49	62,1	60,5	55,2	52,7	6,9	7,8	nein	ja	
IO:6583 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 1													
3. OG	d	W	59	49	68,1	66,5	57,6	55,6	10,4	10,8	nein	ja	
3. OG	e	W	59	49	62,0	60,4	55,2	52,7	6,8	7,6	nein	ja	
IO:6584 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 3													
EG	a	W	59	49	63,7	62,1	53,0	51,3	10,7	10,8	nein	ja	
IO:6584 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 3													
EG	c	W	59	49	64,8	63,2	53,4	51,7	11,4	11,5	nein	ja	
IO:6584 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 3													
1. OG	a	W	59	49	64,3	62,7	54,0	52,3	10,3	10,4	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6584 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 3													
1. OG	c	W	59	49	65,4	63,8	54,3	52,6	11,1	11,2	nein	ja	
IO:6584 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 3													
2. OG	a	W	59	49	64,9	63,3	55,0	53,2	9,9	10,1	nein	ja	
IO:6584 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 3													
2. OG	c	W	59	49	65,9	64,3	55,3	53,6	10,5	10,7	nein	ja	
IO:6584 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 3													
3. OG	a	W	59	49	65,7	64,1	56,3	54,4	9,4	9,7	nein	ja	
IO:6584 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 3													
3. OG	c	W	59	49	66,6	65,0	56,5	54,6	10,1	10,4	nein	ja	
IO:6585 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 4													
EG	a	W	59	49	64,3	62,7	52,6	50,1	11,7	12,5	nein	ja	
IO:6585 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 4													
EG	c	W	59	49	63,2	61,6	51,7	49,2	11,5	12,4	nein	ja	
IO:6585 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 4													
1. OG	a	W	59	49	64,8	63,2	53,6	51,1	11,2	12,0	nein	ja	
IO:6585 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 4													
1. OG	c	W	59	49	63,8	62,2	52,8	50,3	10,9	11,8	nein	ja	
IO:6585 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 4													
2. OG	a	W	59	49	65,3	63,7	54,6	52,1	10,6	11,5	nein	ja	
IO:6585 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 4													
2. OG	c	W	59	49	64,2	62,6	54,0	51,5	10,1	11,1	nein	ja	
IO:6586 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 5													
EG	a	W	59	49	66,1	64,5	54,2	52,1	11,9	12,3	nein	ja	
IO:6586 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 5													
EG	c	W	59	49	65,9	64,3	53,9	52,0	11,9	12,3	nein	ja	
IO:6586 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 5													
1. OG	a	W	59	49	66,7	65,1	55,1	53,0	11,5	12,0	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6586 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 5													
1. OG	c	W	59	49	66,5	64,9	54,9	52,9	11,6	12,0	nein	ja	
IO:6586 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 5													
2. OG	a	W	59	49	67,1	65,5	56,1	54,0	10,9	11,5	nein	ja	
IO:6586 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 5													
2. OG	c	W	59	49	67,0	65,4	55,8	53,8	11,1	11,6	nein	ja	
IO:6586 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 5													
3. OG	a	W	59	49	67,8	66,2	57,2	54,9	10,5	11,2	nein	ja	
IO:6586 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 5													
3. OG	c	W	59	49	67,6	66,0	57,0	54,8	10,6	11,2	nein	ja	
IO:6587 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 6													
1. OG	a	W	59	49	62,6	61,0	52,1	49,6	10,4	11,4	nein	ja	
IO:6587 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 6													
1. OG	c	W	59	49	61,7	60,1	51,8	49,3	9,8	10,7	nein	ja	
IO:6587 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 6													
2. OG	a	W	59	49	63,0	61,4	53,4	50,9	9,5	10,4	nein	ja	
IO:6587 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 6													
2. OG	c	W	59	49	62,2	60,6	53,2	50,7	8,9	9,8	nein	ja	
IO:6588 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 7													
EG	a	W	59	49	66,0	64,5	54,8	52,8	11,2	11,6	nein	ja	
EG	b	W	59	49	64,8	63,2	54,6	53,0	10,2	10,2	nein	ja	
IO:6588 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 7													
EG	d	W	59	49	66,2	64,6	54,5	52,4	11,7	12,1	nein	ja	
IO:6588 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 7													
1. OG	a	W	59	49	66,7	65,1	55,8	53,7	10,8	11,3	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	65,5	63,9	55,6	53,9	9,9	10,0	nein	ja	
IO:6588 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 7													
1. OG	d	W	59	49	66,8	65,2	55,5	53,4	11,3	11,8	nein	ja	
IO:6588 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 7													
2. OG	a	W	59	49	67,2	65,6	56,6	54,5	10,5	11,1	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht
							Tag	Nacht	Tag	Nacht		
2. OG	b	W	59	49	66,1	64,5	56,3	54,6	9,7	9,8	nein	ja
IO:6588 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 7										
2. OG	d	W	59	49	67,3	65,7	56,4	54,2	10,8	11,4	nein	ja
IO:6588 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 7										
3. OG	a	W	59	49	67,8	66,2	57,5	55,2	10,2	10,9	nein	ja
3. OG	b	W	59	49	66,7	65,1	57,1	55,3	9,6	9,7	nein	ja
IO:6588 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 7										
3. OG	d	W	59	49	67,9	66,3	57,4	55,1	10,5	11,2	nein	ja
IO:6589 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9										
EG	a	W	59	49	63,4	61,8	54,5	52,9	8,8	8,9	nein	ja
IO:6589 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9										
EG	c	W	59	49	62,6	61,0	54,6	53,0	8,0	8,0	nein	ja
IO:6589 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9										
1. OG	a	W	59	49	64,0	62,4	55,5	53,8	8,5	8,6	nein	ja
IO:6589 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9										
1. OG	c	W	59	49	63,2	61,6	55,5	53,9	7,7	7,7	nein	ja
IO:6589 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9										
2. OG	a	W	59	49	64,6	63,0	56,2	54,5	8,3	8,4	nein	ja
IO:6589 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9										
2. OG	c	W	59	49	63,7	62,1	56,2	54,6	7,4	7,4	nein	ja
IO:6589 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9										
3. OG	a	W	59	49	65,2	63,5	56,7	55,0	8,4	8,5	nein	ja
IO:6589 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 9										
3. OG	c	W	59	49	64,2	62,6	56,7	55,0	7,4	7,5	nein	ja
IO:6590 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 11										
EG	a	W	59	49	62,3	60,7	54,6	53,0	7,6	7,6	nein	ja
IO:6590 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 11										
EG	c	W	59	49	61,7	60,1	54,6	53,0	7,1	7,1	nein	ja
IO:6590 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Gelnitzstraße 11										
1. OG	a	W	59	49	62,7	61,1	55,4	53,8	7,2	7,2	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)				wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		Tag	Nacht	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht			
IO:6590 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 11													
1. OG	c	W	59	49	62,3	60,7	55,4	53,7	6,9	6,9	nein	ja	
IO:6590 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 11													
2. OG	a	W	59	49	63,2	61,6	56,3	54,6	6,8	6,9	nein	ja	
IO:6590 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 11													
2. OG	c	W	59	49	62,8	61,1	56,3	54,6	6,4	6,5	nein	ja	
IO:6590 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 11													
3. OG	a	W	59	49	63,7	62,1	56,8	55,1	6,9	6,9	nein	ja	
IO:6590 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 11													
3. OG	c	W	59	49	63,3	61,7	56,8	55,1	6,4	6,5	nein	ja	
IO:6591 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 13													
EG	a	W	59	49	61,6	60,0	54,8	53,2	6,8	6,8	nein	ja	
IO:6591 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 13													
EG	c	W	59	49	61,0	59,4	54,7	53,1	6,3	6,3	nein	ja	
IO:6591 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 13													
1. OG	a	W	59	49	62,2	60,6	55,5	53,9	6,6	6,7	nein	ja	
IO:6591 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 13													
1. OG	c	W	59	49	61,6	60,0	55,5	53,8	6,1	6,1	nein	ja	
IO:6591 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 13													
2. OG	a	W	59	49	62,7	61,1	56,4	54,8	6,3	6,3	nein	ja	
IO:6591 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 13													
2. OG	c	W	59	49	62,1	60,5	56,4	54,7	5,7	5,7	nein	ja	
IO:6591 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 13													
3. OG	a	W	59	49	63,3	61,7	57,0	55,3	6,3	6,3	nein	ja	
IO:6591 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Gelnitzstraße 13													
3. OG	c	W	59	49	62,6	60,9	56,9	55,2	5,6	5,7	nein	ja	
IO:6601 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Weinbergstraße 2													
2. OG	a	W	59	49	60,8	59,2	52,7	50,3	8,0	8,8	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6626 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Wiesenrain 1													
1. OG	a	W	59	49	61,0	59,4	56,8	55,2	4,2	4,2	nein	ja	
2. OG	a	W	59	49	61,5	59,9	57,4	55,8	4,1	4,1	nein	ja	
IO:6627 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Wiesenrain 2													
1. OG	a	W	59	49	61,2	59,6	56,2	54,5	5,0	5,1	nein	ja	
IO:6628 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Wiesenrain 3													
EG	a	W	59	49	61,3	59,7	54,0	52,3	7,3	7,4	nein	ja	
EG	b	W	59	49	61,7	60,1	52,6	50,9	9,0	9,1	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	61,9	60,3	55,0	53,4	6,9	6,9	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	62,0	60,4	53,4	51,6	8,6	8,7	nein	ja	
IO:6629 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Wiesenrain 4													
EG	a	W	59	49	62,6	61,0	54,6	52,9	7,9	8,0	nein	ja	
EG	b	W	59	49	63,4	61,8	53,4	51,7	10,0	10,1	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	63,0	61,4	55,2	53,5	7,7	7,8	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	61,9	60,3	52,9	51,1	9,0	9,1	nein	ja	
IO:6630 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Wiesenrain 5													
EG	a	W	59	49	63,2	61,6	55,1	53,5	8,0	8,0	nein	ja	
EG	b	W	59	49	60,9	59,3	51,6	49,9	9,3	9,4	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	63,8	62,2	55,9	54,2	7,8	7,9	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	61,8	60,1	53,1	51,3	8,6	8,7	nein	ja	
IO:6631 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Wiesenrain 6													
EG	a	W	59	49	63,0	61,4	54,7	53,1	8,3	8,3	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	63,6	62,0	55,7	54,0	7,9	8,0	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	61,2	59,6	53,2	51,5	7,9	8,0	nein	ja	
IO:6632 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Wiesenrain 7													
EG	a	W	59	49	65,8	64,2	56,6	54,9	9,1	9,2	nein	ja	
EG	b	W	59	49	63,8	62,2	53,8	52,1	10,0	10,1	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	66,3	64,7	57,4	55,7	8,8	8,9	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	64,5	62,9	54,8	53,0	9,7	9,8	nein	ja	
1. OG	d	W	59	49	61,0	59,4	54,1	52,4	6,9	7,0	nein	ja	
IO:6633 Anzahl der Wohneinheiten: 1 Adresse:Am Wiesenrain 9													
EG	a	W	59	49	64,9	63,3	55,9	54,3	8,9	9,0	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	b	W	59	49	64,5	62,9	55,0	53,4	9,4	9,5	nein	ja
EG	c	W	59	49	64,7	63,1	55,3	53,6	9,4	9,4	nein	ja
EG	d	W	59	49	63,6	62,0	54,7	53,0	8,9	8,9	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	65,8	64,2	56,9	55,2	8,8	8,9	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	65,6	64,0	56,3	54,6	9,3	9,4	nein	ja
1. OG	c	W	59	49	66,0	64,4	56,8	55,1	9,1	9,2	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	64,9	63,3	55,7	54,0	9,1	9,2	nein	ja
1. OG	f	W	59	49	61,4	59,8	54,0	52,4	7,3	7,4	nein	ja
IO:6634		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschsprung 6								
EG	a	W	59	49	62,1	60,5	53,5	51,8	8,5	8,6	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	63,2	61,6	54,9	53,2	8,2	8,3	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	61,0	59,3	53,4	51,7	7,5	7,6	nein	ja
IO:6635		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschsprung 5								
EG	b	W	59	49	62,2	60,5	55,0	53,3	7,1	7,2	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	63,6	62,0	56,0	54,3	7,5	7,6	nein	ja
1. OG	c	W	59	49	61,6	59,9	54,1	52,4	7,4	7,5	nein	ja
2. OG	a	W	59	49	61,5	59,9	54,9	53,3	6,5	6,6	nein	ja
2. OG	b	W	59	49	65,0	63,4	57,3	55,6	7,6	7,7	nein	ja
IO:6635		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschsprung 4								
1. OG	d	W	59	49	61,0	59,4	53,7	52,0	7,2	7,3	nein	ja
2. OG	d	W	59	49	62,3	60,6	55,3	53,6	6,9	7,0	nein	ja
IO:6636		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 10								
EG	a	W	59	49	66,3	64,7	57,0	55,4	9,2	9,3	nein	ja
EG	b	W	59	49	63,2	61,6	54,7	53,0	8,5	8,6	nein	ja
EG	d	W	59	49	62,2	60,6	53,6	51,9	8,6	8,7	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	67,8	66,1	58,3	56,6	9,4	9,5	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	64,9	63,3	56,2	54,5	8,7	8,7	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	63,4	61,8	55,4	53,7	8,0	8,0	nein	ja
IO:6637		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 11								
EG	a	W	59	49	66,8	65,2	57,1	55,4	9,7	9,7	nein	ja
EG	c	W	59	49	62,9	61,3	55,0	53,3	7,9	7,9	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	68,4	66,8	58,3	56,7	10,0	10,1	nein	ja
1. OG	c	W	59	49	64,0	62,4	56,2	54,5	7,8	7,8	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)						
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung		
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag
IO:6637 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 12											
EG	d	W	59	49	67,6	66,0	57,3	55,7	10,3	10,3	nein	ja	
1. OG	d	W	59	49	69,0	67,4	58,6	56,9	10,4	10,5	nein	ja	
IO:6637 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 13											
EG	f	W	59	49	68,0	66,4	57,1	55,5	10,8	10,9	nein	ja	
EG	g	W	59	49	65,8	64,2	54,1	52,5	11,6	11,6	nein	ja	
1. OG	f	W	59	49	69,1	67,6	58,4	56,7	10,7	10,8	nein	ja	
1. OG	g	W	59	49	66,7	65,1	55,3	53,6	11,4	11,5	nein	ja	
IO:6638 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 14											
EG	a	W	59	49	66,5	64,8	54,8	53,2	11,6	11,6	nein	ja	
EG	d	W	59	49	61,5	59,9	52,2	50,6	9,3	9,3	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	67,3	65,7	55,9	54,2	11,4	11,5	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	63,8	62,2	52,0	50,3	11,7	11,8	nein	ja	
1. OG	d	W	59	49	62,5	60,9	53,7	52,0	8,7	8,8	nein	ja	
2. OG	a	W	59	49	68,2	66,6	57,4	55,7	10,8	10,9	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	65,2	63,6	54,4	52,7	10,7	10,8	nein	ja	
2. OG	d	W	59	49	64,0	62,4	56,2	54,6	7,7	7,8	nein	ja	
IO:6639 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 15											
EG	a	W	59	49	66,2	64,6	55,0	53,3	11,2	11,3	nein	ja	
EG	b	W	59	49	62,2	60,5	51,6	49,9	10,5	10,6	nein	ja	
EG	d	W	59	49	63,2	61,6	52,7	51,0	10,5	10,5	nein	ja	
1. OG	a	W	59	49	67,2	65,6	56,1	54,4	11,0	11,1	nein	ja	
1. OG	b	W	59	49	63,3	61,7	52,5	50,8	10,7	10,8	nein	ja	
1. OG	d	W	59	49	64,1	62,5	54,1	52,4	9,9	10,0	nein	ja	
2. OG	a	W	59	49	68,0	66,4	57,1	55,4	10,8	11,0	nein	ja	
2. OG	b	W	59	49	64,5	62,9	54,2	52,4	10,3	10,4	nein	ja	
2. OG	d	W	59	49	65,2	63,6	56,3	54,6	8,8	8,9	nein	ja	
IO:6640 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 16											
EG	a	W	59	49	64,8	63,2	54,3	52,7	10,4	10,4	nein	ja	
EG	f	W	59	49	62,8	61,2	53,5	51,9	9,3	9,3	nein	ja	
IO:6641 Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 16A											
EG	a	W	59	49	67,8	66,2	55,5	53,8	12,3	12,3	nein	ja	
EG	b	W	59	49	66,4	64,8	52,9	51,2	13,5	13,5	nein	ja	

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	W	59	49	62,7	61,1	53,2	51,5	9,5	9,5	nein	ja
IO:6642		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 17								
EG	a	W	59	49	70,1	68,5	55,6	53,9	14,5	14,6	nein	ja
EG	b	W	59	49	69,2	67,6	54,5	52,8	14,7	14,8	nein	ja
EG	c	W	59	49	70,0	68,4	54,8	53,2	15,1	15,2	nein	ja
EG	d	W	59	49	67,3	65,7	53,6	51,9	13,6	13,7	nein	ja
EG	f	W	59	49	64,1	62,5	51,8	50,2	12,2	12,3	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	71,7	70,2	57,1	55,4	14,6	14,7	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	70,7	69,1	56,6	54,9	14,1	14,2	nein	ja
1. OG	c	W	59	49	71,4	69,8	56,8	55,0	14,6	14,8	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	68,6	67,0	55,7	54,0	12,9	12,9	nein	ja
1. OG	f	W	59	49	66,3	64,7	54,7	53,0	11,6	11,7	nein	ja
IO:6643		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 16B								
EG	a	W	59	49	77,8	76,2	59,0	57,4	18,8	18,8	nein	ja
EG	b	W	59	49	76,6	75,0	58,5	56,9	18,0	18,1	nein	ja
EG	c	W	59	49	71,8	70,3	56,5	54,9	15,3	15,4	nein	ja
EG	e	W	59	49	72,4	70,8	57,5	55,9	14,9	14,9	nein	ja
IO:6648		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Wiesenpromenade 7								
2. OG	a	W	59	49	61,5	59,9	53,8	52,0	7,7	7,8	nein	ja
IO:6650		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hirschsprung 6								
EG	a	W	59	49	62,5	60,9	53,8	52,2	8,6	8,7	nein	ja
EG	b	W	59	49	61,1	59,5	52,7	51,0	8,4	8,4	nein	ja
IO:6651		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Hirschsprung 7								
1. OG	a	W	59	49	62,1	60,5	54,1	52,4	7,9	8,1	nein	ja
2. OG	a	W	59	49	63,1	61,5	54,9	53,2	8,2	8,3	nein	ja
IO:6651		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hirschsprung 8								
2. OG	d	W	59	49	61,0	59,4	53,4	51,7	7,5	7,6	nein	ja
IO:6653		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse: Hirschsprung 3								
2. OG	a	W	59	49	61,3	59,7	54,4	52,6	6,9	7,0	nein	ja
IO:7101		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 19								
EG	a	W	59	49	72,0	70,4	55,8	54,2	16,1	16,2	nein	ja
EG	b	W	59	49	68,5	66,9	53,7	52,1	14,7	14,8	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
EG	d	W	59	49	67,4	65,8	52,8	51,1	14,6	14,6	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	73,7	72,2	57,8	56,1	15,9	16,0	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	70,2	68,6	56,0	54,3	14,2	14,3	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	68,9	67,4	54,0	52,3	14,9	15,0	nein	ja
2. OG	a	W	59	49	74,0	72,5	59,0	57,2	15,0	15,2	nein	ja
2. OG	b	W	59	49	71,0	69,4	57,6	55,8	13,4	13,6	nein	ja
2. OG	d	W	59	49	69,7	68,1	56,2	54,5	13,4	13,6	nein	ja
IO:7102		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 20								
EG	a	W	59	49	65,2	63,6	53,9	52,2	11,3	11,4	nein	ja
EG	b	W	59	49	61,8	60,2	51,6	49,9	10,1	10,2	nein	ja
EG	d	W	59	49	63,0	61,4	51,4	49,7	11,6	11,6	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	66,1	64,5	55,2	53,5	10,8	10,9	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	62,6	61,0	52,9	51,2	9,6	9,7	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	63,8	62,2	52,9	51,2	10,9	10,9	nein	ja
IO:7103		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 21								
EG	a	W	59	49	72,6	71,1	56,7	55,1	15,9	15,9	nein	ja
EG	b	W	59	49	68,7	67,1	53,3	51,7	15,3	15,4	nein	ja
EG	d	W	59	49	63,3	61,7	52,2	50,6	11,0	11,1	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	74,1	72,5	58,6	56,9	15,4	15,6	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	70,3	68,8	55,9	54,3	14,3	14,5	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	64,6	63,0	54,4	52,7	10,2	10,3	nein	ja
IO:7104		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 22								
EG	a	W	59	49	72,2	70,6	56,1	54,4	16,0	16,1	nein	ja
EG	b	W	59	49	68,3	66,7	53,9	52,2	14,4	14,5	nein	ja
EG	d	W	59	49	67,5	65,9	52,8	51,1	14,7	14,8	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	73,9	72,4	58,1	56,4	15,8	16,0	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	70,0	68,4	56,0	54,3	13,9	14,0	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	69,4	67,9	55,2	53,5	14,2	14,4	nein	ja
IO:7105		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 24								
EG	a	W	59	49	72,6	71,1	56,4	54,7	16,2	16,3	nein	ja
EG	b	W	59	49	67,9	66,3	52,9	51,3	14,9	15,0	nein	ja
EG	d	W	59	49	67,9	66,3	53,2	51,6	14,6	14,7	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	74,4	72,9	58,7	57,0	15,7	15,8	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	70,0	68,4	56,6	54,9	13,3	13,4	nein	ja

Anhang 13.1.1: Liste aller verbleibenden Ansprüche auf passiven Schallschutz bei Umsetzung der aktiven Schallschutzmaßnahmen

PFA6  
(km 10.360-13.580)

Immissionsort		Gebiets- nutzung	Immissions- Grenzwert in dB(A)		Variante 0  ohne Maßnahmen Beurteilungs- Pegel		Aktiver Schallschutz (BüG + LSW 2-6m + Mittel-LSW 2-5m)					
Ge- schoss	Fassaden- Kennung		Tag	Nacht	Tag	Nacht	Beurteilungs- pegel		Pegel- minderung		wesentliche Änderung mit Grenzwert- überschreitung	
							Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1. OG	d	W	59	49	69,7	68,1	55,8	54,1	13,8	14,0	nein	ja
IO:7106		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 25								
EG	a	W	59	49	72,8	71,3	56,8	55,1	16,0	16,1	nein	ja
EG	b	W	59	49	68,0	66,5	53,1	51,4	14,9	15,0	nein	ja
EG	d	W	59	49	68,4	66,8	53,8	52,2	14,5	14,6	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	74,4	72,8	59,2	57,5	15,1	15,2	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	70,0	68,4	57,0	55,3	13,0	13,1	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	70,5	68,9	57,1	55,4	13,3	13,5	nein	ja
IO:7107		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 25A								
EG	a	W	59	49	72,9	71,4	56,7	55,0	16,2	16,3	nein	ja
EG	b	W	59	49	68,7	67,2	54,1	52,4	14,6	14,7	nein	ja
EG	d	W	59	49	67,9	66,4	53,1	51,4	14,8	14,9	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	74,4	72,9	59,2	57,5	15,2	15,3	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	70,4	68,8	56,5	54,8	13,8	14,0	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	69,8	68,2	55,9	54,2	13,8	14,0	nein	ja
IO:7108		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 26-27								
EG	a	W	59	49	72,1	70,5	56,5	54,8	15,5	15,7	nein	ja
EG	b	W	59	49	68,7	67,1	54,8	53,1	13,8	13,9	nein	ja
EG	d	W	59	49	68,2	66,6	54,7	53,0	13,4	13,5	nein	ja
IO:7109		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 28								
EG	a	W	59	49	72,4	70,8	56,9	55,2	15,5	15,6	nein	ja
EG	b	W	59	49	68,0	66,4	52,9	51,2	15,0	15,2	nein	ja
EG	d	W	59	49	68,3	66,8	53,8	52,1	14,5	14,6	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	74,0	72,5	58,9	57,1	15,1	15,3	nein	ja
1. OG	b	W	59	49	69,7	68,2	56,3	54,6	13,3	13,5	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	70,0	68,4	56,3	54,6	13,6	13,8	nein	ja
IO:7110		Anzahl der Wohneinheiten: 1		Adresse:Am Wiesenrain 29								
EG	a	W	59	49	72,6	71,0	57,4	55,7	15,1	15,2	nein	ja
EG	b	W	59	49	68,6	67,0	56,3	54,6	12,2	12,3	nein	ja
EG	d	W	59	49	68,5	67,0	54,2	52,5	14,3	14,4	nein	ja
1. OG	a	W	59	49	74,1	72,5	59,4	57,6	14,6	14,8	ja	ja
1. OG	b	W	59	49	70,2	68,6	58,1	56,4	12,1	12,2	nein	ja
1. OG	d	W	59	49	70,2	68,6	56,1	54,4	14,0	14,1	nein	ja